

BENNON

EXPERIENCE OF EXPERTS

OPIIS TECHNICZNY



NAZWA PRODUKTU:	Obuwie bezpieczne z oznaczeniem S3
TYP:	BENNON DURATOR S3 MEMBRANE NON METALIC
DOSTĘPNE ROZMIARY:	36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45,46
NORMA:	EN ISO 20345:2011
WYMAGANIA:	EN ISO 20345:2011S3 SRC HRO WR

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

Wierzch:	skóra bydlęca, gładka, wodoodporna
Kołnierz:	skóra bydlęca , welurowa
Język z wypełnieniem:	czarny tekstylny materiał Cordura + skóra gładka
Podszewka:	membrana wodoodporna REGI-TEX + wyściółka języka materiał w kolorze szarym
Wyjmowana wkładka:	WARRIOR, anatomiczna wkładka wymienna , kolor szary + czarny. Niebieski , lateksowy absorber w części piętowej. Antystatyczna
Nici:	czarne, trwałe i elastyczne
Oznaczenie:	



- 1) tekstylne pod językiem- nazwa, kod, norma, data produkcji.
- 2) tekstylny REGI-TEX w kołnierzu

BENNON

EXPERIENCE OF EXPERTS

Logo:



1) BENNON – gumowe logo naszyte na języku

Podnosek:

kompozytowy

Wkładka przeciwprzebiciowa:

kevlarowa, niemetaliczna, zapewnia ochronę przed przebicciem min. 1100N, utrzymuje elastyczność podeszwy (obuwie z oznaczeniem S3)

Oczka:

4 pary pastikowych oczek + 2 pary plastikowych haków w górnej części.

Snurowadła:

Okrągłe z dzianiny poliestrowej, z plastikowym zakończeniem, kolor czarny.

Międzypodeszwa:

materiał- zmięczony poliuretan, skutecznie tłumi wstrząs zapewniając. Jednocześnie komfort podczas chodzenia, ochrona czubka obuwia PU

Podeszwa:

forma spider No.10, gumowa, kolor czarny, bezpośredni wtrysk, odporna na działanie paliw i chemikaliów, odporna na temperaturę do 300°C

Opis wyrobu:

skórzane trzewiki ochronne do użytku profesjonalnego, dwuwarstwowa podeszwa z bieżnikiem aplikowana w technologii bezpośredniego wtrysku zapewnia absorpcję energii w części piętowej, obuwie oznaczone jako S3 jest antystatyczne i odporne na paliwa, wodoodporne. Posiada niemetalową wkładkę przeciwprzebiciową i kompozytowy podnosek chroniący palce.

Wykorzystanie:

Obuwie bezpieczne do użytku profesjonalnego, dla szerokiego grona użytkowników. Funkcje bezpieczeństwa: ochrona palców przed uszkodzeniem (np. spadające przedmioty), odporność na przebicie od podłoża, antystatyczne, absorpcja energii w części piętowej, podeszwa jest odporna na krótkotrwały kontakt z ciepłem do 300°C.

Oznaczenie:

zgodnie z odpowiednimi normami

Pakowanie:

kartony oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami, 10 par w kartonie zapakowane w 1 parowe pudełko.

BENNON

EXPERIENCE OF EXPERTS

Waga:

968 gr / para (rozmiar 42)

OZNACZENIE OBUWIA
BENNON DURATOR, trzewik S3
Z33277/LC1071 (S3)
ROZMIAR: 42/8
DATA: 06/2013
CE EN ISO 20345:2011
S3 HRO SRC WR

Zlín, 24.6.2013 r.



.....
pieczęć i podpis