



Bezpečnostná obuv

Výrobné a technologické skúsenosti

*uvex industrial health and safety –
poskytovateľ systémov so svetovou
triedou výrobnéj expertízy*

80 % celej našej čistej výroby sa vyrába v našich vlastných výrobných závodoch, kde kombinujeme najmodernejšiu technológiu so silou inovácií a rokmi skúseností.

Naše systémy manažmentu kvality spĺňajú najvyššie požiadavky a všetky naše závody sú certifikované v súlade s normou manažmentu kvality ISO 9001:2008.



Popredné technologické centrum SBU sa nachádza v meste Ceva, Taliansko, a venuje sa výrobe technologicky najpokročilejšej bezpečnostnej obuvi najvyššej kvality v Európe. Závod je schopný vyrobiť všetky PUR a gumové technológie podrážok spoločnosti uvex na jednom mieste, čo umožňuje väčšiu flexibilitu výrobného procesu.



V centralizovanom technologickom stredisku v hlavnom sídle spoločnosti pracujeme na vývoji nových, priekopníckych technológií a inovatívnych, vysokokvalitných výrobkov pre našich zákazníkov.

uvex i-performance

Next Level Equipment

Nanovo definovaná účinnosť



Výrobný systém uvex i-performance podporuje prirodzené pohyby ľudského tela, znižuje tlak a stres a zároveň tiež maximalizuje komfort.

Sústavný vývoj výrobkov prebieha na báze najnovšieho fyziologického výskumu a technológie, a tak zabezpečuje maximálnu účinnosť s kvantifikovateľnými výhodami výrobkov.

Hnaní potrebami.

Bezpečnostné topánky uvex 1 chránia a podporujú prirodzený pohyb ľudského tela. Tlak a stresy muskuloskeletálneho systému v práci sú znížené na báze najnovšieho fyziologického výskumu a inovatívnej technológie, pričom optimalizujú komfort nositeľa. Ergonomický ľahký dizajn vytvára perfektné vyváženie medzi ochranou a komfortom.



reddot design award winner 2013

**Výnimočný dizajn.
Perfektný štýl.**

Modely 8512 a 8543 uvex 1 dostali medzinárodné ocenenie Red Dot Design Award 2013.

Komentár poroty:

„Vzhľad uvex 1 módne zapadá medzi pracovnú topánku a obuv na voľný čas. Je to mimoriadne dobre urobené a ponúka výborný komfort pre nositeľa.“



**Znížená hmotnosť.
Znížená únava.**

Vynechané, ale nechýba. Nižšia hmotnosť znižuje náhamu pre telo a tiež znižuje riziko zranenia a opotrebovania. To je zaručené dôsledným princípom dizajnu s nízkou hmotnosťou bezpečnostných topánok uvex 1. Pociťujte výhody každúcky deň. Ako najľahšia topánka uvex v svojej triede je približne o 100 g ľahšia ako najlepšie predávaná uvex motion style.



**O 100% vyššia absorpcia nárazov.
Pohodlie v 3 dimenziách**

Viacvrstvový systém na absorpciu nárazov uvex 1 obsahujúci dvojvrstvovú podošvu uvex 1 PU a komfortnú stielku s optimálnou absorpciou nárazov na päte a prednej časti nohy pomáha chrániť muskuloskeletálny systém. Absorpcia energie na päte je dvakrát vyššia, než požaduje EN ISO 20345. Čisté pohodlie kráčania.

uvex motion carbon

10 000 m² najmodernejších funkcií pre výborné pohodlie

Uhlík je jeden z najvšestrannejších, najinovatívnejších a najúčinnějších materiálov, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Výrobok uvex motion carbon nie je len veľmi funkčný, ale môže sa pochváliť aj špičkovým dizajnom. Supermoderný absorpčný materiál SARATECH® integrovaný do sáry zabezpečuje výrazné trvalé zníženie nepriemných pachov.

Kombinovaný s technológiou regulácie teploty uvex climazone tiež znižuje potenie.

Absorpčné uhlíkové zrnká SARATECH® sú natrvalo vsadené do podšívky a nepredstavujú zdravotné riziko.

uvex motion carbon – stelesnenie špičkovej technológie.

Viac informácií nájdete na strane 228.



Väčšia priedušnosť pre menšie potenie

Redukcia zápachov absorpciou

Absorpčné uhlíkové zrnká SARATECH® majú poréznu štruktúru a veľkú plochu povrchu a sú teda schopné absorbovať veľké množstvo molekúl zápachu.



10.000 m²

Výrobok uvex motion carbon má plochu absorpcie zápachu pribl. 10 000 m² na topánku.



Vysoká funkčnosť

Absorpčné uhlíkové zrnká SARATECH® sú natrvalo vsadené ako stredná vrstva vo vnútornej podšívke.



Pretrvávajúci účinok

Absorpčné uhlíkové zrnká SARATECH® sú jedinečne stabilné a odolné voči oderu, takže dlhšie zostávajú účinné.



Maximálny komfort

Špeciálne vyvinutá medzipodrážka zo superexpandovaného PUR pre maximálny komfort. Dizajn s nízkou hmotnosťou a výborná absorpcia nárazov znižujú únavu nositeľa.

uvex climazone

Inovatívny manažment klímy




Na účinné zlepšenie klímy v pracovnom bezpečnostnom systéme je nevyhnutné analyzovať všetky príslušné faktory a preskúmať a porozumieť spôsobu ich fungovania.

Spoločnosť uvex dlhý čas skúmala problémy klímy. V spolupráci s renomovanými inštitútmi, ako sú PFI (Testovací a výskumný inštitút Pirmasens), Technická univerzita Kaiserslautern alebo inštitút Hohenstein, boli vyvinuté testovacie metódy a pomôcky, ktoré umožňujú komplexné a dobre odôvodnené meranie vlastností klímy.

Je vašim chodidlám príliš horúco alebo príliš chladno? Spôsobuje nadmerné potenie, že sa cítite zle? Perfektná regulácia teploty je obzvlášť dôležitá v oblasti bezpečnostnej obuvi.

Faktor pohodlia s uvex climazone:

- Reguluje individuálnu telesnú teplotu
- Pracuje s pretrvávajúcim pocitom pohody
- Dlhšie trvajúca účinnosť
- Optimálne pohodlie pre nositeľa v každej situácii



uvex climazone je inovatívny systém pre riadenie klímy od hlavy k päte. Kombinácia schopností uvexu v oblasti výskumu, vývoji produktov a používanie inteligentných materiálov a technológií vedie k unikátnej, optimalizovanej klíme v obuvi.

Vďaka fyzickej záťaži produkuje každé chodidlo množstvo potu zodpovedajúce poháru vody. Systém uvex climazone odvádza túto vlhkosť preč, čím znižuje riziko nepohodlia spôsobeného pluzgierni, plesňovými infekciami, alebo dokonca miernou hypotermiou.

Naši partneri vo výskume a v technológii



climazone

Všetky výrobky v tomto katalógu, ktoré majú vlastnosti inovatívneho manažmentu klímy sú označené symbolom uvex climazone.

Komfortná vložka do obuvi

uvex 1 · uvex 3D hydroflex® foam



uvex 1

Pohodlná vložka uvex 1 poskytuje chodidlu výnimočnú celopovrchovú absorpciu nárazov a zabezpečuje pohodlie vo vysoko namáhaných zónach.

- Extrémne priedušné a vlhkosť pohlcujúce materiály
- Zóny tlmenia nárazov, ktoré pomáhajú prirodzenému pohybu
- Nedráždivá, pohodlná štruktúra povrchu

uvex 3D hydroflex® foam

Komfortná vložka z peny uvex 3D hydroflex® poskytuje chodidlu výnimočnú, celoplošnú absorpciu nárazov. Dodatočné prvky absorbujúce nárazy na päte a pod prednou časťou chodidla zabezpečujú pohodlie v silne namáhaných zónach.

- Extrémne priedušné a vlhkosť pohlcujúce materiály
- Perforácie pre lepšie vetranie
- Zóny tlmenia nárazov, ktoré pomáhajú prirodzenému pohybu
- Nedráždivá, pohodlná štruktúra povrchu



Elektrostatika



Kontrolovanie neželaného elektrostatického výboja zohráva v priemysle stále dôležitejšiu úlohu. Čím ďalej tým viac zamestnancov prichádza do styku s postupmi, materiálmi alebo predmetmi, ktoré sú citlivé na elektrostatiku. Často je potrebné používať bezpečnostné topánky ako súčasť systému na vedenie elektrostatického náboja na takýchto pracoviskách. Nezávisle od rozličných metód merania, vnútorný odpor medzi 100 kiloohmov ($1,0 \cdot 10^5$ ohm) a 35 megaohmov ($3,5 \cdot 10^7$ ohmov) sa stále vyžaduje na splnenie rozličných príslušných noriem (napr. EN ISO 20345, EN 61340).

Všetky výrobky v tomto katalógu s certifikáciou ESD-majú symbol ESD.

Vnútorný odpor v súlade	
Nízky odpor (vodivý)	10^3 1 – 9 Kiloohm
	10^4 10 – 99 Kiloohm
ESD (podľa EN 61340-5-1)	10^5 100 – 999 Kiloohm
	10^6 1 – 9 Megaohm
	10^7 10 – 35 Megaohm
Antistatický (podľa EN ISO 20345)	10^7 36 – 99 Megaohm
	10^8 100 – 999 Megaohm
	10^9 < 1 Gigaohm
Vysoká odolnosť (izolujúci)	10^9 1 – 9 Gigaohm
	10^{10} 10 – 99 Gigaohm
	10^{11} 100 – 999 Gigaohm

Bezpečnostná obuv

Normy • Značenie

Značenie

The image shows a shoe label with the following information: 'uvex' logo, 'CE' symbol, '58 6930.2 42' (size and model), 'EN ISO 20345:2011' (standard), 'S3 HRO SRC' (safety symbols), 'country of origin: ITALY', and '07/13' (date).

Labels on the left side of the image:

- Značka identifikácie výrobcu (uvex)
- Určenie typu výrobcu (58 6930.2 42)
- Číslo európskej normy (EN ISO 20345:2011)
- Symbol ochrany (S3 HRO SRC)

Labels on the right side of the image:

- Symbol CE
- Veľkosť (58 6930.2 42)
- Číslo položky (EN ISO 20345:2011)
- Dátum výroby (07/13)

Symbole obuvi pre priemyselné použitie

Základné požiadavky/dodatočné požiadavky kategórie napr. pre kožené topánky	Bezpečnostná obuv EN ISO 20345 alebo EN 345-1	Ochranná obuv EN ISO 20346 alebo EN 346-1	Pracovná obuv EN ISO 20347 alebo EN 347-1	
Základné požiadavky pre topánky a odolnosť špičiek voči nárazom	SB 200 Joule	PB 100 Joule	OB žiadna požiadavka	Výber konkrétnej topánky závisí od typu pracovného rizika. Tak ako u každej obuvi, môžu existovať dodatočné požiadavky (napr. pokiaľ ide o izoláciu proti teplu a chladu, odolnosť voči prepichu, alebo elektrický odpor cez ESD). Tieto topánky sú potom príslušne označené.
Dodatočné požiadavky: uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie oblasti päty, odolnosť voči palivám	S1	P1	O1 (odolnosť podošvy voči pohonným hmotám)	
Dodatočné požiadavky: ako uvedené vyššie, plus prienik a absorpcia vody	S2	P2	O2	
Dodatočné požiadavky: ako uvedené vyššie, plus odolnosť voči prepichu, klinová podošva	S3	P3	O3	
Základné požiadavky/dodatočné požiadavky, kategórie napr. pre topánky vyrobené z PVC alebo PU				
Základné požiadavky pre topánky a odolnosť špičiek voči nárazom	SB 200 Joule	PB 100 Joule	OB žiadna požiadavka	Testovacie nároky pre všetky základné a dodatočné požiadavky sú uvedené v EN ISO 20344.
Dodatočné požiadavky: antistatické vlastnosti, absorpcia energie oblasti päty, odolnosť voči palivám, odolnosť voči prepichu, klinová podošva	S5	P5	O5	

Pre všetky novo certifikované modely od decembra 2007 musí byť splnená a označená na topánke jedna z troch nasledujúcich požiadaviek

Označenie	Testované vlastnosti	Podmienky testu	Koeficient trenia
SRA	Protišmyková odolnosť na podlahách z keramických dlaždíc s roztokom laurylsulfátu sodného (SLS)	Pošmyknutie päty dopredu Pošmyknutie dopredu na rovnom povrchu	Nie menej ako 0,28 Nie menej ako 0,32
SRB	Protišmyková odolnosť na ocelových podlahách s glycerolom	Pošmyknutie päty dopredu Pošmyknutie dopredu na rovnom povrchu	Nie menej ako 0,13 Nie menej ako 0,18
SRC	Protišmyková odolnosť na podlahách z keramických dlaždíc s roztokom laurylsulfátu sodného a na ocelových podlahách s glycerolom	Zahrňa všetky podmienky testov uvedené pod písmenami a. a b.	

Dodatočné požiadavky pre špeciálne aplikácie so zodpovedajúcimi symbolmi

SYMBOL	NEBEZPEČENSTVO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
-	Základné									
P	Odolnosť voči prepichu									
A	Antistatická obuv									
E	Absorpcia energie v okolí päty									
HI	Izolácia proti teplu									
CI	Izolácia proti chladu									
WRU	Odolnosť zvrška voči vode									
HRO	Odolnosť podošvy voči teplu (+300 °C/min)									
WR	Celá topánka vodotesná									
M	Metatarzálna ochrana									
FO	Odolnosť voči olejom a benzínu									

* Odolnosť voči prepichu – Varovanie- Vezmite na vedomie, že odolnosť tejto obuvi voči prepichu bola meraná v laboratóriu s použitím otupeného klinca s priemerom 4,5 mm a silou 1100 N. Vyššie sily alebo klince s menším priemerom zväčšia riziko, že dôjde k prepichu. V takýchto prípadoch treba uvažovať nad alternatívnymi preventívnymi opatreniami.

Next Level Equipment

uvex 1 – definovať účinnosť nanovo
Vaše nároky sú pre nás impulzom.

Pohodlie v 3 dimenziách

Nohy sú vysokovýkonnou platformou tela. Neustále vystavenie potenciálnym škodlivým vplyvom, napríklad dlhodobé státie alebo chôdza po tvrdom podklade, môže mať negatívny vplyv na celý muskuloskeletálny systém, znižovať pocit pohody a výkonnosť. Rad bezpečnostnej obuvi uvex 1 účinne predchádza únave a podporuje pretrvávajúce pohodlie vďaka inovatívnemu dizajnu, ergonomicky a anatomicky tvarovaných podrážok, ktorý poskytuje optimálnu absorpciu nárazov.

Poskytujeme stabilitu.

Trvalá stabilita je pre bezpečnú prácu bez nehôd nevyhnutná. Príroda je našou inšpiráciou pre dosiahnutie tohto cieľa, kde stabilizujúca a ochranná vonkajšia kostra radu bezpečnostnej obuvi uvex 1 poskytuje optimálnu ochranu v súlade s faktom, že „forma sleduje funkciu“.



Viacvrstvý systém absorpcie nárazov pre pohodlie pri kráčaní

- o 100% väčšia absorpcia nárazov, než vyžaduje norma*
- Optimálna absorpcia nárazov na päte a pod prednou časťou chodidla
- Maximálna ochrana muskuloskeletálneho systému
- Umožňuje udržiavanie vysokých úrovní výkonnosti



* V porovnaní s požiadavkami EN ISO 20345

Väčšia stabilita pre spoľahlivú podporu

Externe viditeľné spevnenie päty integrované v podrážkach zabezpečuje stabilitu, istú chôdzu a dodatočnú ochranu.

Model 'x-tended' support ponúka dodatočnú výstuž a zlepšenú ochranu proti vyvrtnutiu členka a nárazom.



Spevnenie päty



x-tended support

Stabilný a predsa ohybný

Obe verzie podrážky bezpečne uzatvárajú nohu bez obmedzenia ohybnosti.

Samočistiaci vzor podrážky optimalizovaný pre protišmykovú odolnosť (marketing SRC)

Ideálny tvar okolo kĺbov pre optimálne krútenie a dobrú ohybnosť.

Spojovaná vložka na bezpečné šplhanie po rebríkoch.

Bod otáčania uľahčuje otáčanie pri státi

Časti z PU vysoko odolného voči oderu zabezpečujú pevné kráčanie a pohyb nohy, čo pomáha predchádzať nehodám.



Výrok poroty

„Vzhľad topánky uvex 1 sa štýlisticky nachádza medzi pracovnou topánkou a topánkou na voľný čas. Je dobre vyrobená a poskytuje výborné pohodlie nosenia.“



reddot design award
winner 2013




Vynechané, ale nechýba.

Práca s menším množstvom znamená sústredenie sa na podstatu. Nepotrebné zaťaženie sa odstraňuje, aby bolo možné merateľne zvýšiť pohodlie. Ľahšie prvky, použitie obmedzeného množstva materiálov, špičkové výrobné procesy a optimalizovaný manažment klímy všetky pomáhajú maximalizovať pohodlie individuálneho nositeľa a zlepšiť účinnosť.

Optimálne je, keď všetko prilieha.

Pretrvávajúce pohodlie nositeľa zvyšuje pocit pohody. Kľúčom je poskytnúť potenciál na optimálne dopasovanie, pretože topánky sa prispôbujú tvaru nohy a nie naopak.



dizajn sáry uvex monoskin pre pohodlné dopasovanie bez tlačenia

- Zvršok sáry uvex monoskin úplne bez obsahu kovov, vyrobený z najmodernejšieho mikrovlákna zabezpečuje vynikajúce pohodlie nositeľa vďaka virtuálne bezšvíkovej výrobe.
- Žiadne tlakové body
 - Priedušný materiál, vysoko odolný voči oderu
 - Jedinečne šetrné k pokožke a vhodné pre ľudí alergických na chróm vďaka neprítomnosti kože
 - Pribl. 50% zníženie hmotnosti v porovnaní s výrobkami na základe kože
 - Materiál zvrška certifikovaný v súlade s Oeko-Tex® Standard 100
 - Zvýšená životnosť výrobku vďaka nízkej náchylnosti na opotrebovanie a roztrhnutie

uvex climazone pre perfektnú klímu

- Veľké perforácie, extrémne priedušný materiál zvrška a podšívky a pohodlná vložka bránia hromadeniu tepla a znižujú úroveň potenia
- Regulácia individuálnej telesnej teploty
 - Pretrvávajúce pohodlie a pohoda počas práce
 - Predlžuje vysoké úrovne výkonnosti
 - Optimálne pohodlie pre nositeľa v každej situácii

Každý gram menej znižuje únavu

Dodržiavanie princípu konštrukcie s nízkou hmotnosťou pri materiáloch a zložení zaručuje výnimočne nízku hmotnosť.

Flexibilný systém s viacerými šírkami pre spoľahlivú podporu


Flexibilný systém uvex s viacerými šírkami poskytuje optimálne dopasovanie. Rad výrobkov uvex 1 je dostupný v šírkach 10, 11 a 12. Vybrané modely sú ponúkané tiež v šírke 14*. Riešenie pre individuálne vymeniteľné pohodlné vložky je praktické a znižuje zložitosť v manažmente zásob.

Individuálne prispôsobiteľný systém rýchleho viazania (IAS)**

Elastický IAS podporuje dynamické prispôsobenie topánky nohe, ktoré sa mení počas pracovného dňa, pri jej napuchnutí alebo scvrknutí. To zaručuje perfektné dopasovanie a ľahkú manipuláciu bez rozviazania šnúrok.

Anatomicky navrhnutá špička pre úplnú bezpečnosť

- Výnimočne ľahká špička tretej generácie xenova® toe cap je anatomicky tvarovaná, 100% bez obsahu kovov a antimagnetická. Účinne bráni neprijemnému vedeniu chladu a tlakovým bodom.
- 30% vyššia odolnosť voči nárazom než je špecifikovaná v EN ISO 20345
 - Nižšia hmotnosť než hliníkové a ocelové špičky



* Dostupnosť sa očakáva od novembra 2013.
** Nie je dostupné pre všetky modely v sérii uvex 1.

Bezpečnostná obuv

uvex 1

uvex 1 · Sandál 8542 S1 SRC



- Športová, multifunkčná bezpečnostná sandál
- Mimoriadne ľahká a ohybná
 - Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Kompaktný dizajn, anatomický tvar, dobrá bočná stabilita a stabilita proti vyvrtnutiu členka, žiadna tepelná vodivosť a antimagnetické vlastnosti
 - Vyrobené pomocou najnovšej technológie
 - Využitie najmodernejších technológií pre maximálny komfort pre rozšírené pohodlie pri nosení
 - Technológia uvex climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu topánky pre optimálne pohodlie nositeľa
 - Priedušný, perforovaný najmodernejší mikrovelúrový materiál zvrška
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických materiálov
 - Dva popruhy so suchým zipsom na individuálne dopasovanie
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na zabránenie vzniku tlakových bodov a pluzgierov

- Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov na päte a v prednej časti chodidla
- Mäkký horný lem a jazyk
- Vynikajúca polyuretánová podrážka s dvojakou hustotou, s výbornými vlastnosťami absorpcie nárazov a úžasnou protišmykovou odolnosťou, bez obsahu inhibítorov zmäčadiel lakov ako sú silikóny, ftaláty, pod.
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov

Obj. č.	8542.7	8542.8	8542.9	8542.0
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Veľkosť	35 – 52			



uvex 1 · Poltopánka 8543 S1 SRC

- Športová, multifunkčná bezpečnostná poltopánka
- Mimoriadne ľahká a ohybná
 - Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Kompaktný dizajn, anatomický tvar, dobrá bočná stabilita a stabilita proti vyvrtnutiu členka, žiadna tepelná vodivosť a antimagnetické vlastnosti
 - Vyrobené pomocou najnovšej technológie pre rozšírené pohodlie pri nosení
 - Technológia uvex climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu topánky pre optimálne pohodlie nositeľa
 - Priedušný, perforovaný najmodernejší mikrovelúrový materiál zvrška
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických materiálov
 - Má elastické šnúrky na rýchle individuálne prispôsobenie
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na zabránenie vzniku tlakových bodov a pluzgierov
 - Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov na päte a v prednej časti chodidla

- Mäkký horný lem a jazyk
- Vynikajúca polyuretánová podrážka s dvojakou hustotou, s výbornými vlastnosťami absorpcie nárazov a úžasnou protišmykovou odolnosťou, bez obsahu inhibítorov zmäčadiel lakov ako sú silikóny, ftaláty, apod.
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov

Obj. č.	8543.7	8543.8	8543.9	8543.0
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Veľkosť	35 – 52			


DE/017/001



reddot design award winner 2013



Focus Open 2013 Silver



Bezpečnostná obuv

uvex 1

uvex 1 · Poltopánka 8544 S2 SRC



- Športová, multifunkčná bezpečnostná poltopánka
- Mimoriadne ľahká a ohybná
 - Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Kompaktný dizajn, anatomický tvar, dobrá bočná stabilita a stabilita proti vyvrtnutiu členka, žiadna tepelná vodivosť a antimagnetické vlastnosti
 - Vyrobené pomocou najnovšej technológie pre rozšírené pohodlie pri nosení
 - Technológia uvex climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu topánky pre optimálne pohodlie nositeľa
 - Priedušný, vode odolný najmodernejší mikrovelúrovňový zvrškový materiál
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických materiálov
 - Má elastické šnúrky na rýchle individuálne prispôbenie
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na zabránenie vzniku tlakových bodov a pluzgierov
 - Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočnou absorpciou

- Vynikajúca polyuretánová podrážka s dvojakou hustotou, s výbornými vlastnosťami absorpcie nárazov a úžasnou protišmykovou odolnosťou, bez obsahu inhibítorov zmäčadiel lakov ako sú silikóny, ftaláty, apod.
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov

Obj. č.	8544.7	8544.8	8544.9	8544.0
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			
Veľkosť	35 – 52			



uvex 1 · Šnurovací topánka 8545 S2 SRC

- Športová, multifunkčná bezpečnostná topánka
- Mimoriadne ľahká a ohybná
 - Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Kompaktný dizajn, anatomický tvar, dobrá bočná stabilita a stabilita proti vyvrtnutiu členka, žiadna tepelná vodivosť a antimagnetické vlastnosti
 - Vyrobené pomocou najnovšej technológie pre rozšírené pohodlie pri nosení
 - Technológia uvex climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu topánky pre optimálne pohodlie nositeľa
 - Priedušný, vode odolný najmodernejší mikrovelúrovňový zvrškový materiál
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických materiálov
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na zabránenie vzniku tlakových bodov a pluzgierov
 - Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov na päte a v prednej časti chodidla
 - Mäkký horný lem a jazyk

- Vynikajúca polyuretánová podrážka s dvojakou hustotou, s výbornými vlastnosťami absorpcie nárazov a úžasnou protišmykovou odolnosťou, bez obsahu inhibítorov zmäčadiel lakov ako sú silikóny, ftaláty, apod.
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov

Obj. č.	8545.7	8545.8	8545.9	8545.0
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			
Veľkosť	35 – 52			



Bezpečnostná obuv

uvex 1

uvex 1 · Poltopánka 8540 S1 SRC



- Športová, multifunkčná bezpečnostná poltopánka
- Mimoriadne ľahká a ohybná
 - Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Kompaktný dizajn, anatomický tvar, dobrá bočná stabilita a stabilita proti vyvrtnutiu členka, žiadna tepelná vodivosť a antimagnetické vlastnosti
 - Vyrobené pomocou najnovšej technológie pre rozšírené pohodlie pri nosení
 - Technológia uvex climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu topánky pre optimálne pohodlie nositeľa
 - Priedušný, perforovaný najmodernejší mikrovelúrový materiál zvrška
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických materiálov
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na zabránenie vzniku tlakových bodov a pluzgierov
 - Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov na päte a v prednej časti chodidla
 - Mäkký horný lem a jazyk

- Vynikajúca polyuretánová podrážka s dvojakou hustotou, s výbornými vlastnosťami absorpcie nárazov a úžasnou protišmykovou odolnosťou, bez obsahu inhibítorov zmäčadiel lakov ako sú silikóny, ftaláty, apod.
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov

Obj. č.	8540.7	8540.8	8540.9	8540.0
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Veľkosť	35 - 52			

uvex 1 · Šnurovacía topánka 8541 S1 SRC

- Športová, multifunkčná bezpečnostná poltopánka
- Mimoriadne ľahká a ohybná
 - Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Kompaktný dizajn, anatomický tvar, dobrá bočná stabilita a stabilita proti vyvrtnutiu členka, žiadna tepelná vodivosť a antimagnetické vlastnosti
 - Vyrobené pomocou najnovšej technológie pre rozšírené pohodlie pri nosení
 - Technológia uvex climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu topánky pre optimálne pohodlie nositeľa
 - Priedušný, perforovaný najmodernejší mikrovelúrový materiál zvrška
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických materiálov
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na odstránenie potenciálu pre vznik tlakových bodov a pluzgierov
 - Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov na päte a v prednej časti chodidla

- Mäkký horný lem a jazyk
- Vynikajúca polyuretánová podrážka s dvojakou hustotou, s výbornými vlastnosťami absorpcie nárazov a úžasnou protišmykovou odolnosťou, bez obsahu inhibítorov zmäčadiel lakov ako sú silikóny, ftaláty, apod.
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov

Obj. č.	8541.7	8541.8	8541.9	8541.0
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Veľkosť	35 - 52			



Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support

uvex 1 · Poltopánka 8511 S1 SRC



- Športová, multifunkčná bezpečnostná poltopánka
- Mimoriadne ľahká a ohybná
 - Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Špeciálne navrhnutý bočný dizajn topánky ponúka strednú a bočnú podporu pre celkovú stabilitu, chráni pred zraneniami členka a proti nárazom
 - Kompaktný dizajn, anatomický tvar, žiadna tepelná vodivosť a antimagnetické vlastnosti
 - Vyrobené pomocou najnovšej technológie pre rozšírené pohodlie pri nosení
 - Technológia uvex climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu topánky pre optimálne pohodlie nositeľa
 - Priedušný, perforovaný najmodernejší mikrovelúrový materiál zvrška
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických materiálov
 - Má elastické šnúrky na rýchle individuálne prispôbenie
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na zabránenie vzniku tlakových bodov a pluzgierov

- Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov na päte a v prednej časti chodidla
- Mäkký horný lem a jazyk
- Vynikajúca polyuretánová podrážka s dvojakou hustotou, s výbornými vlastnosťami absorpcie nárazov a úžasnou protišmykovou odolnosťou, bez obsahu inhibítorov zmäčadiel lakov ako sú silikóny, ftaláty, atď.
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov

Obj. č.	8511.7	8511.8	8511.9
Šírka	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	35 – 52		



uvex 1 · Poltopánka 8512 S1 SRC

- Športová, multifunkčná bezpečnostná poltopánka
- Mimoriadne ľahká a ohybná
 - Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Špeciálne navrhnutý bočný dizajn topánky ponúka strednú a bočnú podporu pre celkovú stabilitu, chráni pred zraneniami členka a proti nárazom
 - Kompaktný dizajn, anatomický tvar, žiadna tepelná vodivosť a antimagnetické vlastnosti
 - Vyrobené pomocou najnovšej technológie pre rozšírené pohodlie pri nosení
 - Technológia uvex climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu topánky pre optimálne pohodlie nositeľa
 - Priedušný, perforovaný najmodernejší mikrovelúrový materiál zvrška
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických materiálov
 - Má elastické šnúrky na rýchle individuálne prispôbenie
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na zabránenie vzniku tlakových bodov a pluzgierov

- Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov na päte a v prednej časti chodidla
- Mäkký horný lem a jazyk
- Vynikajúca polyuretánová podrážka s dvojakou hustotou, s výbornými vlastnosťami absorpcie nárazov a úžasnou protišmykovou odolnosťou, bez obsahu inhibítorov zmäčadiel lakov ako sú silikóny, ftaláty, atď.
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov

Obj. č.	8512.7	8512.8	8512.9
Šírka	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	35 – 52		


DE/017/001



red dot design award
winner 2013



Focus Open 2013
Silver



Bezpečnostná obuv

uvex 1 ladies

uvex 1 · Sandál 8560 S1 SRC · Poltopánka 8561 S1 SRC · Poltopánka 8562 S2 SRC



8560



8561



8562



climazone

- Športová, multifunkčná bezpečnostná poltopánka
- Mimoriadne ľahká a ohybná
 - Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Kompaktný dizajn, anatomický tvar, dobrá bočná stabilita a stabilita proti vyvrtnutiu členka, žiadna tepelná vodivosť a antimagnetické vlastnosti
 - Vyrobené pomocou najnovšej technológie pre rozšírené pohodlie pri nosení
 - Technológia uvex climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu topánky pre optimálne pohodlie nositeľa
 - Priedušná, nepremokavá najmodernejší mikrovelúrovňový zvrškový materiál
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických materiálov
 - Dva popruhy so suchým zipsom na individuálne dopasovanie (obj. č. 8560)
 - Má elastické šnúry na rýchle individuálne prispôbenie (obj. č. 8561, 8562)
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na zabránenie vzniku tlakových bodov a plúzgierov
 - Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov na päte a v prednej časti chodidla
 - Mäkký horný lem a jazyk
 - Vynikajúca polyuretánová

podrážka s dvojakou hustotou, s výbornými vlastnosťami absorpcie nárazov a úžasnou protišmykovou odolnosťou, bez obsahu inhibítorov zmäčadiel lakov ako sú silikóny, ftaláty, apod.

- Splňa požiadavky ESD: vodivý odpor < 35 megaohmov

Sandál 8560

Obj. č.	8560.7	8560.8
Šírka	10	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC	
Veľkosť	35 – 43	

Perforovaná Poltopánka 8561

Obj. č.	8561.7	8561.8
Šírka	10	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC	
Veľkosť	35 – 43	

Poltopánka 8562

Obj. č.	8562.7	8562.8
Šírka	10	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC	
Veľkosť	35 – 43	

Všetky ostatné modely v rade uvex 1 sú dostupné pre ženy (od veľkosti 35). Popisy výrobkov na stranách 210 až 213.



8542



8544



8540



8511



8543



8545



8541



8512

uvex ladies allround

Pohodlné . Módne . L'ahké



Vyrobené s použitím špeciálneho kopyta založeného na tvare ženskej nohy, aby perfektne sedeli.



Spĺňa požiadavky ESD.



uvex 3D hydroflex® foam
Vyberateľná antistatická vložka so systémom kontroly vlhkosti vytvárajúcim lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie.

Pena uvex 3D hydroflex® poskytuje výnimočnú, celopovrchovú absorpciu nárazov. Dodatočné prvky absorpcie nárazov na päte v prednej časti chodidla.



Lahký a inovatívny dizajn podošvy, poskytujúci výnimočné pohodlie.



Módny dizajn v športovom štýle.



Lepšia mikrodíšťančná podšívka zo sieťoviny kvôli výbornej priedušnosti.

uvex medicare 

climazone

Systém manažmentu teploty uvex climazone vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie.

uvex ladies allround · pohodlná podrážka

Ergonomický vzor podrážky

Zlepšená protišmyková odolnosť

Výborné tlmienie

Široké drenážne kanálky na odvod tekutín



Otáčavý kruh pod veľkým palcom uľahčuje otáčanie pre tých, ktorí musia robiť krátke, opakované pohyby

Vložený oblúk podporuje prirodzený pohyb chodidla

Jednovrstvová podošva PUR
 • Spĺňa požiadavky ESD: vodový odpor < 35 megaohmov
 • Znesie krátke vystavenie teplu +120 °C
 • Bez obsahu inhibítorov zvlhčovadiel laku
 • Samočistiaci profil podrážky
 • Odolná voči olejovým a benzínovým látkam
 • Bez označenia
 • Veľkosti 35 – 43

Bezpečnostná obuv

uvex ladies allround sport

uvex ladies allround · Sandál 8694 S1 SRC



- Lahká a módna sandál so suchým zipsom, navrhnutá a vyrobená pomocou kopyta založeného na tvare ženskej nohy
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
 - Priedušná, nepremokavá nubuková koža
 - Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
 - Odrazové plochy pre zlepšenú bezpečnosť nositeľa v slabých svetelných podmienkach
 - Hliníková špička
 - Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
 - Mäkký horný lem a jazyk
 - Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti

- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Jednvrstvová podošva PUR

Obj. č.	8694.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	35 – 43

uvex ladies allround · Poltopánka perforovaná 8695 S1 SRC

Lahká a módna perforovaná poltopánka, navrhnutá a vyrobená s použitím špeciálneho kopyta založeného na tvare ženskej nohy.

- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Priedušná, nubuková koža odolná voči vode, veľký perforovaný povrch pre skvelé vetranie
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Hliníková špička
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný lem a jazyk
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy

- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Jednvrstvová podošva PUR

Obj. č.	8695.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	35 – 43



uvex ladies allround · Poltopánka 8696 S1 SRC



- Lahká a módna perforovaná poltopánka, navrhnutá a vyrobená s použitím špeciálneho kopyta založeného na tvare ženskej nohy.
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
 - Priedušná, vode odolná nubuková koža
 - Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
 - Hliníková špička
 - Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
 - Mäkký horný lem a jazyk
 - Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
 - Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy

- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Jednvrstvová podošva PUR

Obj. č.	8696.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	35 – 43

Bezpečnostná obuv

uvex ladies allround sport · uvex ladies allround classic

uvex ladies allround · Topánka na šnurovanie 8692 S1 SRC



Extrémne ľahká a módna perforovaná šnurovací celá topánka, navrhnutá a vyrobená pomocou kopyta založeného na tvare ženskej nohy

- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Priedušný, perforovaný nubukový kožený zvršok pre skvelé vetranie
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Odrazové plochy pre zlepšenú bezpečnosť nositeľa v slabých svetelných podmienkach
- Hliníková špička
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný lem a jazyk
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti

- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Jednvrstvá podošva PUR

Obj. č.	8692.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	35 - 43

uvex ladies allround · Poltopánka 8698 S3 SRC

Extrémne ľahká a módna poltopánka, navrhnutá a vyrobená s použitím kopyta založeného na tvare ženskej nohy

- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Priedušná, vode odolná hladká koža
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Slučkový systém šnurovania
- Odrazové plochy pre zlepšenú bezpečnosť nositeľa v slabých svetelných podmienkach
- Hliníková špička uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný lem a jazyk
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti

- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Odolná voči prepichu, nekovová medzipodrážka, ktorá neobmedzuje pohyb
- Jednvrstvá podošva PUR

Obj. č.	8698.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Veľkosť	35 - 43



uvex ladies allround · Celá topánka 8699 S3 SRC



Ľahká a módna šnurovací celá topánka, navrhnutá a vyrobená s použitím kopyta založeného na tvare ženskej nohy

- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Priedušná, vode odolná hladká koža
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Slučkový systém šnurovania
- Odrazové plochy pre zlepšenú bezpečnosť nositeľa v slabých svetelných podmienkach
- Hliníková špička
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný lem a jazyk
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti

- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Odolná voči prepichu, nekovová medzipodrážka, ktorá neobmedzuje pohyb
- Jednvrstvá podošva PUR

Obj. č.	8699.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Veľkosť	35 - 43

uvex xenova®

Systemy inteligentných materiálov

System uvex xenova®

100% bez obsahu kovu. 100% pohodlie a bezpečnosť.



Uzavretá päta uvex anti-twist

Vstrekovacia plastová uzavretá päta výrazne zvyšuje stabilitu a ponúka zlepšenú ochranu pred vyvrtnutím členka.

Vložka uvex xenova® odolná prepichu

Ohybná medzipodrážka uvex xenova® odolná prepichu presne na šírku vložky nevedie chlad a zvyšuje pohodlie pre nositeľa.

Špička uvex xenova® duo

Dvojkomponentná technológia pre perfektné dopasovanie bez tlakových bodov. Uzavretá päta je plne vystlaná mäkkou, pohodlnou vypchávkou, ktorá zabezpečuje zvýšené pohodlie pre nositeľa pri kľáčaní a počas nárazov.



Skutočné pohodlie

- Patentovaná technológia uvex xenova®
- Mäkká vypchávka
- Žiadna tepelná alebo elektrická vodivosť
- Nevedie chlad
- Ergonomický tvar
- Neobsahuje kov
- Antimagnetické

Absolútna bezpečnosť

- Výrazne vyššia reziduálna výška v nárazovom teste 200-joulov, než vyžaduje EN 12568.*
- Aj pri vystavení po sebe nasledujúcim nárazom, reziduálna výška uzavretej päty uvex xenova® duo je stále väčšia, než vyžaduje norma.
- Odolnosť voči stlačeniu (15 kilonewtonov ktoré vyžaduje EN 12568). Výsledok výrazne prekračuje požiadavky normy.*
- Zjavne lepšie ako oceľ a hliník počas testov v súlade s EN 12568.

* Výsledky sú podporované testami nasledujúcich nezávislých inštitútov



Pirmasens, Nemecko



Vigevano, Itálie

uvex xenova®

Systemy inteligentných materiálov

Nový systém podošvy

Naplnený vlastnosťami pridanej hodnoty!

uvex medicare



Vhodné pre ortopedickú ochrannú obuv

ZHODA S NORMAMI ESD



Podrážky spĺňajú požiadavky ESD (zvodový odpor < 35 megaohmov)

MIMORIADNE NÍZKA HMOTNOSŤ



Najnovšia generácia podošiev PUR vyrobených z bezpečnostného ľahkého polyuretánu Bayflex® robí topánku extrémne ľahkou.

MIMORIADNA PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ




Pocíťte rozdiel – novovyvinutá podošva ponúka lepšiu odolnosť voči pošmyknutiu

NEUTRÁLNE PRE LAKY



Neobsahuje inhibitory zvlhčovadiel lakov, ako sú silikóny, ftaláty, atď.

BIOMECHANIKA



Ergonomicky navrhnutý vzor podošvy pre vynikajúcu odolnosť pri kráčaní a státi..



Podošva PUR

- Vydří krátke vystavenie teple pribl. +120 °C
- Neobsahuje inhibitory zvlhčovadiel lakov, ako sú silikóny, ftaláty, atď.



Gumová podrážka

- Vydří krátke vystavenie teple pribl. +300 °C
- Dlhodobá ohybnosť a protišmykové vlastnosti, najmä pri mimoriadne nízkych teplotách
- Odolná voči väčšine chemikálií
- Vysokoodolné voči oderu

- Ergonomicky navrhnutý vzor podrážky
- Mimoriadne flexibilné
- Jedinečný systém podošvy PUR robí topánku extrémne ľahkou
- Výborné tmenie
- Dvojvrstvový systém s podošvou odolnou voči oderu a rezu
- Výrazne zlepšená protišmyková odolnosť
- Samočistiaci vzor podrážky
- Antistatická
- Odolná voči olejovým a benzínovým látkam
- Bez označenia
- Splňa požiadavky ESD ako normy (zvodový odpor < 35 megaohmov)

Bezpečnostná obuv

uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj · Sandál 6910 S1 P SRC



- Neobsahuje kov
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Textilný zvršok (nie nehorľavé)
- Neobsahuje kožu, čo ju robí vhodnou pre ľudí alergických na chróm
- Široké športové využitie
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a predĺženie životnosti výrobku
- Plastová rýchlospona so suchým zipsom na individuálne prispôsobenie
- Mäkký horný okraj
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Ohybná medzipodrážka uvex xenova® odolná prepichu, presne kopírujúca šírku vložky, nevedie chlad
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6910.1	6910.2	6910.3
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC		
Veľkosť	35 – 50		

uvex xenova® nrj · Sandál 6911 S1 SRC

- Neobsahuje kov
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Kožený zvršok
- Široké športové využitie
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a predĺženie životnosti výrobku
- Plastová rýchlospona so suchým zipsom na individuálne prispôsobenie
- Mäkký horný okraj
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6911.7	6911.8	6911.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	35 – 50		



uvex xenova® nrj · Poltopánka perforovaná 6921 S1 SRC



- Neobsahuje kov
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Kožený zvršok
- Široké športové využitie
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a predĺženie životnosti výrobku
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný okraj
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6921.7	6921.8	6921.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	35 – 50		

Bezpečnostná obuv

uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj · Poltopánka 6922 S2 SRC/S3 SRC



- Neobsahuje kov
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Kožený zvršok
- Priedušná textilná podšívka
- Široké športové využitie
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a predĺženie jeho životnosti
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný okraj
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Mätko čalúnený jazyk proti prachu
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6922.1	6922.2	6922.3
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Veľkosť	35 – 50		
Ohybná medzipodrážka uvex xenova® odolná prepichu, presne kopírujúca šírku vložky, nevedie chlad			

Obj. č.	6922.7	6922.8	6922.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC		
Veľkosť	35 – 50		

uvex xenova® nrj · Celá topánka 6940 S2 SRC/S3 SRC

- Neobsahuje kov
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Kožený zvršok
- Priedušná textilná podšívka
- Široké športové využitie
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a predĺženie jeho životnosti
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný okraj
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Mätko čalúnený jazyk proti prachu
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6940.1	6940.2	6940.3
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Veľkosť	35 – 50		
Ohybná medzipodrážka uvex xenova® odolná prepichu, presne kopírujúca šírku vložky, nevedie chlad			
Obj. č.	6940.7	6940.8	6940.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC		
Veľkosť	35 – 50		



Bezpečnostná obuv

uvex xenova® air

uvex xenova® air · Sandál 6912 S1 SRC



- Neobsahuje kov
- Inovatívny dizajn
- Atraktívne, moderné farby
- Široké športové využitie
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Zvršok z nubukovej kože
- Veľký perforovaný povrch pre dobré vetranie
- Textilná podšívka
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Suchý zips na individuálne prispôsobenie
- Elastické pre tesné priliehanie
- Mätko čalúnený jazyk
- Mäkký horný okraj
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti vytvárajúcim lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednú časť nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6912.7	6912.8	6912.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	35 – 50		

Iba do vyčerpania skladových zásob.

uvex xenova® air · Poltopánka 6924 S1 SRC · Celá topánka 6943 S1 SRC

- Neobsahuje kov
- Inovatívny dizajn
- Atraktívne, moderné farby
- Široké športové využitie
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Zvršok z nubukovej kože
- Textilná podšívka
- Zlepšená perforácia pre väčšiu priedušnosť
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mätko čalúnený jazyk
- Mäkký horný okraj
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti vytvárajúcim lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednú časť nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Poltopánka 6924			
Obj. č.	6924.7	6924.8	6924.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	35 – 50		

Iba do vyčerpania skladových zásob.

Celá topánka 6943			
Obj. č.	6943.7	6943.8	6943.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	35 – 50		

Iba do vyčerpania skladových zásob.



6924

6943



Bezpečnostná obuv

uvex xenova® air

uvex xenova® air · Poltopánka 6916 S1 SRC



- Extrémne ľahká bezpečnostná poltopánka bez obsahu kovu s dizajnom športovej topánky
- Zlepšené pohodlie vďaka uvex climazone s inovatívnou podšívkou s bambusovými prvkami
- Virtuálne bezšvíkové spracovanie na zamedzenie otlakov
- Vyrobené s textilom – vhodné pre ľudí alergických na chróm (nie nehorľavé)
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a predĺženie jeho trvanlivosti
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný okraj
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6916.7	6916.8	6916.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	35 – 50		

Iba do vyčerpania skladových zásob.

uvex xenova® air · Poltopánka 6923 S2 SRC

- Neobsahuje kov
- Inovatívny dizajn
- Atraktívne, moderné farby
- Široké športové využitie
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Vode odolný nubukový kožený zvršok
- Textilná podšívka
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mätko čalúnený jazyk
- Mäkký horný okraj
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti vytvárajúcim lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6923.7	6923.8	6923.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC		
Veľkosť	35 – 50		

Iba do vyčerpania skladových zásob.



Bezpečnostná obuv

uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Topánka s remienkom za päťou 6960 SB A E FO SRC



- Extrémne ľahká topánka s otvorenou päťou
- Neobsahuje kov
- Minimálny počet švíkov na zníženie znečistenia
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Vysokopriedušný mikrovláknový zvršok, oderu odolný
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Vyrobené zo syntetických textílií – vhodné pre ľudí alergických na chróm
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Mäkký horný lem a jazyk
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6960.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 SB A E FO SRC
Veľkosť	35 – 50

uvex xenova® hygiene · Poltopánka 6927 S1 SRC

- Neobsahuje kov
- Inovatívny dizajn
- Široké športové využitie
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Najmodernejší syntetický zvršok, odolný voči ošpliechaniu
- Priedušná textilná podšívka
- Predná časť nohy úplne uzavretá na ochranu proti ošpliechaniu
- Veľký perforovaný povrch okolo bokov päty pre dobré vetranie
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Plastová rýchlospona so suchým zipsom na individuálne prispôsobenie
- Mätko čalúnený jazyk
- Mäkký horný okraj
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy

- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6927.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	35 – 50



Bezpečnostná obuv

uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Nazúvacia topánka 6962 S2 SRC



Extrémne ľahká nazúvacia topánka.

219 ak si želáte popis)

- Neobsahuje kov
- Minimálny počet švíkov na zníženie znečistenia
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Vysokopriedušný mikrovlnkový zvršok, oderu odolné, vode odolné
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Vyrobené zo syntetických textílií – vhodné pre ľudí alergických na chróm
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Mäkký horný lem a jazyk
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu

Obj. č.	6962.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	35 – 50

uvex xenova® hygiene · Poltopánka 6964/6965 S2 SRC

Extrémne ľahká šnurovacia poltopánka.

Obj. č.	6964.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Farba	biela
Veľkosť	35 – 50

- Neobsahuje kov
- Minimálny počet švíkov na zníženie znečistenia
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Vysokopriedušný mikrovlnkový zvršok, oderu odolné, vode odolné
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Vyrobené zo syntetických textílií – vhodné pre ľudí alergických na chróm
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Mäkký horný lem a jazyk
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6965.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Farba	čierna
Veľkosť	35 – 50



6964.8



6965.8



Bezpečnostná obuv

uvex xenova® pro



uvex xenova® pro · Poltopánka 6930 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC

- Neobsahuje kov
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Kožený zvršok
- Priedušná textilná podšívka
- Široké športové využitie
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a predĺženie jeho životnosti
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný okraj
- Mätko čalúnený jazyk proti prachu
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednú časť nohy
- Spĺňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Symbol HRO pre teplovzdornú podošvu na krátke vystavenie až do +300 °C
- Gumová podošva (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6930.2	
Šírka	11	
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC	
Veľkosť	38 – 50	
Ohybná medzipodrážka uvex xenova® odolná prepichu, presne kopírujúca šírku vložky, nevedie chlad		

Obj. č.	6930.7	6930.8	6930.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC		
Veľkosť	38 – 50		

uvex xenova® pro · Celá topánka 6950 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC

- Neobsahuje kov
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Kožený zvršok
- Priedušná textilná podšívka
- Široké športové využitie
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a predĺženie jeho životnosti
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný okraj
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednú časť nohy
- Mätko čalúnený jazyk proti prachu
- Spĺňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Symbol HRO pre teplovzdornú podošvu na krátke vystavenie až do +300 °C
- Gumová podošva (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6950.2		
Šírka	11		
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC		
Veľkosť	38 – 50		
Ohybná medzipodrážka uvex xenova® odolná prepichu, presne kopírujúca šírku vložky, nevedie chlad			
Obj. č.	6950.7	6950.8	6950.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC		
Veľkosť	38 – 50		



Bezpečnostná obuv

uvex xenova® pro



uvex xenova® pro · Zimná-vysoká 6953 S3 HRO CI SRC

- Neobsahuje kov
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívkou a materiálmi zvrška
- Kožený zvršok
- Teplá podšívka
- Široké športové využitie
- Špička uvex xenova® duo s technológiou uvex duo component, termálne izolovaná
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a predĺženie jeho životnosti
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný okraj
- Mätko čalunený jazyk proti prachu

- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Ohybná, odolná prepichu medzipodrážka uvex xenova® presne kopíruje šírku vložky, nevedie chlad
- Symbol CI pre vlastnosti izolácie proti chladu
- Symbol HRO pre teplovzdornú podošvu na krátke vystavenie až do +300 °C
- Gumová podošva (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6953.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011
	S3 HRO CI SRC
Velkosť	38 – 50

Bezpečnostná obuv

uvex motion style

uvex motion carbon · Poltopánka 6988 S1 SRC



- Extrémne ľahká bezpečnostná poltopánka so športovým dizajnom.
- Inovatívny, výnimočne priedušný sieťovinový textilný zvršok (nie ohňovzdorný)
- Podšívka s absorpčnými uhlíkovými zrnkami SARATECH® pre maximálnu absorpciu zápachu a výborné pohodlie
- uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Virtuálne bezšvíkové spracovanie na zamedzenie otlakov
- Vyrobené zo syntetických textílií – vhodné pre ľudí alergických na chróm
- Oceľová špička
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný okraj

- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Zlepšená, extrémne ľahká PUR medzipodrážka, pribl. o 25 % ľahšia s výnimočnou absorpciou šokov a pohodlím

Obj. č.	6988.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2007 S1 SRC
Veľkosť	38 – 48

uvex motion sport · Poltopánka 6999 S1 SRC/S1 P SRC

- Extrémne ľahká bezpečnostná poltopánka s dizajnom športovej topánky.
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Virtuálne bezšvíkové spracovanie na zamedzenie otlakov
- Vyrobené s textilom – vhodné pre ľudí alergických na chróm (nie nehorľavé)
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a zvýšenie životnosti výrobku
- Oceľová špička
- uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný okraj
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou

- časťou nohy
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, s kontrolou vlhkosti
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6999.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Veľkosť	36 – 48
Ohybná medzipodrážka uvex xenova® odolná prepíchu, presne kopírujúca šírku vložky, nevedie chlad	
Obj. č.	6999.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	36 – 48



uvex motion style · Sandál 6975 S1 P SRC/S1 SRC



- Mimoriadne ľahký módný sandál.
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Priedušný najmodernejší mikrovelúr
- Veľké perforácie pre dodatočné vetranie
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Vyrobené zo syntetických textílií – vhodné pre ľudí alergických na chróm
- Dva popruhy so suchým zipsom na individuálne dopasovanie, vrchný popruh so suchým zipsom je sklopný kvôli širšiemu rozsahu prispôsobenia
- Mäkký horný lem a jazyk
- Superpohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy

- Oceľová špička
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6975.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Veľkosť	36 – 48
Ohybná medzipodrážka uvex xenova® odolná prepíchu, presne kopírujúca šírku vložky, nevedie chlad	
Obj. č.	6975.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	36 – 48

Bezpečnostná obuv

uvex motion style

uvex motion style · Poltopánka 6997 O1 FO SRC · 6998 S1 SRC · 6989 S1 SRC



6998

6989



Inovatívna, vysokokvalitná poltopánka ESD

- Extrémne ľahký a módny štýl
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Priedušný najmodernejší mikrovelúr
- Perforovaný dizajn topánky pre zvýšené vetranie
- Priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Vyrobené zo syntetických textílií – vhodné pre ľudí alergických na chróm
- Elastické šnúrky na rýchle, individuálne prispôsobenie
- Ocelová špička (Pol. č. 6998.8 a 6989.8)
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný lem a jazyk
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® pre výnimočnú absorpciu šokov na päte a pod prednou časťou nohy
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6997.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC
Veľkosť	36 – 50
Pracovná topánka bez špičky.	
Obrázok na strane 249.	

Obj. č.	6998.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	36 – 48

Obj. č.	6989.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	36 – 48

uvex motion style · Poltopánka 6978 S2 SRC · Šnurovací celá topánka 6979 S2 SRC

- Mimoriadne ľahká módna poltopánka
- Technológia uvex climazone pre optimálne pohodlie
 - Priedušný, vode odolný, najmodernejší mikrovelúrový zvršok
 - Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
 - Vyrobené zo syntetických textílií – vhodné pre ľudí alergických na chróm
 - Elastické šnúrky na rýchle, individuálne prispôsobenie (pol. č. 6978.8)
 - Ocelová špička
 - Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
 - Mäkký horný okraj
 - Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
 - Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tľmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
 - Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
 - Podošva PUR

Obj. č.	6978.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	36 – 48

Obj. č.	6979.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	36 – 48



6978

6979



Bezpečnostná obuv

uvex motion classic

uvex motion classic · Sandál 6970 S1 SRC



- Extrémne ľahká sandál
- Široké športové využitie
- Technológia uvex climazone zabezpečuje optimálne pohodlie nositeľa
- Priedušný kožený zvršok
- Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje zvýšenú priedušnosť
- Veľké perforácie pre lepšiu priedušnosť
- Kovová spona
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Ocelové špičky
- Mäkký horný lem a jazyk
- Vyberateľná 3D pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie na päte a na prednej časti chodidla

- Podrážky spĺňajú požiadavky ESD na zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6970.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	36 – 50

uvex motion classic · Perforovaná poltopánka 6971 S1 SRC

- Extrémne ľahká šnurovacia poltopánka
- Široké športové využitie
- Technológia uvex climazone zabezpečuje optimálne pohodlie nositeľa
- Priedušný kožený zvršok
- Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje zvýšenú priedušnosť
- Veľký perforovaný povrch pre zlepšenú priepustnosť
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Mäkký horný lem a jazyk
- Vyberateľná 3D pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® optimálne tlmenie v oblasti päty a na prednej časti chodidla
- Ocelové špičky

- Podrážky spĺňajú požiadavky ESD na zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6971.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	36 – 50



uvex motion classic · Poltopánka 6977 S2 SRC



- Extrémne ľahká šnurovacia poltopánka
- Široké športové využitie
- Technológia uvex climazone zabezpečuje optimálne pohodlie nositeľa
- Vodoodpudivý a priedušný kožený zvršok
- Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje zvýšenú priedušnosť
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím
- Ocelové špičky
- Mäkký horný lem a jazyk
- Vyberateľná 3D pohodlná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® optimálne tlmenie v oblasti päty a na prednej časti chodidla

- Podrážky spĺňajú požiadavky ESD na zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6977.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	36 – 48

Bezpečnostná obuv

uvex motion classic

uvex motion classic · Poltopánka 6972 S2 SRC/S3 SRC · Celá topánka 6973 S2 SRC/S3 SRC



6972.8

6973.8

zosilnená špička proti oderu uvex topshield pre 6972.2 a 6973.2



- Extrémne ľahká šnurovacia poltopánka/celá topánka
- Široké športové využitie
 - Technológia uvex climazone zabezpečuje optimálne pohodlie pre nositeľa
 - Vodoodpudivý a priedušný kožený zvršok
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje zvýšenú priedušnosť
 - Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
 - Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku a zvýšenie jeho životnosti (pol. no. 6972.2 a 6973.2)
 - Ocelové špičky
 - Mäkký horný lem a jazyk
 - Vyberateľná pohodlná 3D vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
 - Penová podrážka uvex 3D hydroflex® optimálne tlmenie v oblasti päty a v prednej časti chodidla
 - Podrážky spĺňajú požiadavky ESD na zvodový odpor < 35 megaohmov
 - Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Poltopánka	6972
Obj. č.	6972.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Veľkosť	36 – 50
	ocelová medzipodrážka

Obj. č.	6972.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	36 – 50

Celá topánka	6973
Obj. č.	6973.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Veľkosť	36 – 50
	ocelová medzipodrážka

Obj. č.	6973.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	36 – 50

uvex motion black · Poltopánka 6968 S1 P SRC · Celá topánka 6969 S1 P SRC

- Extrémne ľahká bezpečnostná poltopánka/celá topánka s módnym dizajnom
- Zlepšené pohodlie pri nosení vďaka uvex climazone
 - Zvršok vyrobený v kombinácii velúrovej kože a textilu
 - Ocelová špička
 - Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
 - Mäkký horný okraj
 - Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
 - Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, s kontrolou vlhkosti
 - Ohybná medzipodrážka uvex xenova® odolná prepichu, ktorá presne kopíruje šírku vložky a neobmedzuje pohyb
 - Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
 - Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Poltopánka	6968
Obj. č.	6968.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Veľkosť	36 – 48

Celá topánka	6969
Obj. č.	6969.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Veľkosť	36 – 48



6968.2

6969.2



Bezpečnostná obuv

uvex motion

uvex motion · Sandál 6993 S1 SRC



- Inovatívny dizajn
- Široké športové využitie
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívku a materiálmi zvršku
- Zvršok z nubukovej kože
- Veľký perforovaný povrch pre dobré vetranie
- Suchý zips na individuálne prispôsobenie
- Ocelová špička
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti pre lepšiu klímu a zlepšené pohodlie
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Mäkký horný okraj
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6993.7	6993.8	6993.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	36 – 48		



uvex motion · Poltopánka 6990 S2 SRC

- Inovatívny dizajn
- Široké športové využitie
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívku a materiálmi zvršku
- Zvršok z nubukovej kože
- Kovové očka
- Novo vyvinutá uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Mätko čalúnený jazyk
- Mäkký horný okraj
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti pre lepšiu klímu a zlepšené pohodlie
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6990.7	6990.8	6990.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC		
Veľkosť	36 – 48		



Bezpečnostná obuv

uvex motion

uvex motion · Poltopánka , perforovaná 6994 S1 SRC · Šnurovacía celá topánka, perforovaná 6992 S1 SRC



6994

6992



- Inovatívny dizajn
- Atraktívne, moderné farby
- Široké športové využitie
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívku a materiálmi zvršku
- Zvršok z nubukovej kože
- Zlepšená perforácia pre väčšiu priedušnosť
- Slučkový systém šnurovania
- Ocelová špička
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka (6994.8)
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti pre lepšiu klímu a zlepšené pohodlie
- Mätko čalúnený jazyk
- Mäkký horný okraj
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Poltopánka 6994

Obj. č.	6994.7	6994.8	6994.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	36 - 48		

Celá topánka 6992

Obj. č.	6992.7	6992.8	6992.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Veľkosť	36 - 48		

uvex motion · Poltopánka 6995 S2 SRC · Celá topánka 6996 S2 SRC

- Inovatívny dizajn
- Atraktívne, moderné farby
- Široké športové využitie
- Veľmi nízka hmotnosť
- uvex climazone s vysoko priedušnou podšívku a materiálmi zvršku
- Zvršok z nubukovej kože
- Slučkový systém šnurovania
- Novo vyvinutá uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Mätko čalúnený jazyk
- Mäkký horný okraj
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti pre lepšiu klímu a zlepšené pohodlie
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Poltopánka 6995

Obj. č.	6995.7	6995.8	6995.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC		
Veľkosť	36 - 48		

Celá topánka 6996

Obj. č.	6996.7	6996.8	6996.9
Šírka	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC		
Veľkosť	36 - 48		



6995

6996



Bezpečnostná obuv

uvex atc pro

uvex atc pro · Sandál 9455 S1 HRO SRC



Sandál v športovom štýle so zapínaním na suchý zips, vhodná na každú príležitosť.

- Dve zapínania na suchý zips umožňujú ľahké prispôbenie, širokej škále tvarov chodidel
- Veľký perforovaný povrch a horný lem pre dobré vetranie
- Zvršok z nubukovej kože a zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Mäkký horný lem a jazyk
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Gumová podošva s PUR medzipodrážkou

Obj. č.	9455.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 HRO SRC
Veľkosť	39 – 48



climazone

uvex atc pro · Poltopánka, perforovaná 9456 S1 HRO SRC

Perforovaná poltopánka v športovom štýle, vhodná na každú príležitosť.

- Veľký perforovaný povrch pre skvelé vetranie
- Zvršok z nubukovej kože a zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Mäkký horný lem a jazyk
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrnutím členka
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Gumová podošva s PUR medzipodrážkou

Obj. č.	9456.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 HRO SRC
Veľkosť	39 – 48



climazone

Bezpečnostná obuv

uvex atc pro

uvex atc pro · Poltopánka 9457 S3 HRO SRC/S2 HRO SRC



Poltopánka v športovom štýle, vhodná na každú príležitosť.

- Extrémne priedušný zvršok z nubukovej kože
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Mäkký horný lem a jazyk proti prachu
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrnutím členka
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Gumová podošva s PUR medzipodrážkou

Obj. č.	9457.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Veľkosť	39 – 48
Ohybná medzipodrážka uvex xenova® odolná prepíchu, ktorá presne kopíruje šírku vložky, nevedie chlad	

Obj. č.	9457.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Veľkosť	39 – 48



climazone

uvex atc pro · Celá topánka 9458 S2 HRO SRC

Šnurovací celá topánka v športovom štýle, vhodná na každú príležitosť.

- Extrémne priedušný zvršok z nubukovej kože
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu zvršku
- Technológia uvex climazone pre zlepšené pohodlie
- Extrémne priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Mäkký horný lem a jazyk proti prachu
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrnutím členka
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Gumová podošva s PUR medzipodrážkou

Obj. č.	9458.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Veľkosť	39 – 48



climazone

Bezpečnostná obuv

uvex motion light

uvex motion light · Sandál 6980 S1 SRC



- Široké športové využitie
- Zvršok z nubukovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Zapínanie na suchý zips
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Mätko čalúnený jazyk
- Mäkký horný okraj
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR

Obj. č.	6980.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	38 – 48

uvex motion light · Poltopánka , perforovaná 6981 S1 SRC

- Široké športové využitie
- Zvršok z nubukovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Slučkový systém šnurovania
- Veľký perforovaný povrch pre skvelé vetranie
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Mätko čalúnený jazyk
- Mäkký horný okraj
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR

Obj. č.	6981.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	38 – 48



uvex motion light · Poltopánka 6982 S1 SRC

- Široké športové využitie
- Zvršok z nubukovej kože s plátеными časťami
- Priedušná textilná podšívka
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Mätko čalúnený jazyk
- Mäkký horný okraj
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR

Obj. č.	6982.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Veľkosť	38 – 48



uvex motion light · podrážka

- Ergonomicky navrhnutý vzor podrážky
- Mimoriadne flexibilná
- Jedinečný systém podošvy PUR robí topánku extrémne ľahkou
- Výborné tlmenie
- Dvojvrstvový systém s podošvou odolnou voči oderu a rezu
- Výrazne zlepšená protišmyková odolnosť
- Samočistiaci vzor podrážky
- Antistatická
- Odolná voči olejovým a benzínovým látkam
- Bez označenia

- Splňa požiadavky ESD ako normu (zvodový odpor < 35 megaohmov)
- Vydří krátke vystavenie teple pribl. +120 °C
- Neobsahuje inhibitory zvlhčovadiel lakov, ako sú silikóny, ftaláty, atď.



Bezpečnostná obuv

uvex motion light

uvex motion light · Poltopánka 6983 S2 SRC



- Široké športové využitie
- Zvršok z nubukovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Mätko čalúnený jazyk proti prachu
- Mäkký horný okraj
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR

Obj. č.	6983.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	38 – 48

uvex motion light · Topánka na šnurovanie 6984 S2 SRC

- Široké športové využitie
- Zvršok z nubukovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Mätko čalúnený jazyk proti prachu
- Mäkký horný okraj
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR

Obj. č.	6984.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	38 – 48



uvex motion light · Poltopánka 6985 S3 SRC/S2 SRC

- Široké športové využitie
- Ocelová špička
- Zvršok z lícovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Mätko čalúnený kožený jazyk proti prachu
- Mäkký horný okraj
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR

Obj. č.	6985.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Veľkosť	38 – 48
	ocelová medzipodrážka

Obj. č.	6985.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	38 – 48



uvex motion light · Šnurovací celá topánka 6986 S3 SRC/S2 SRC

- Široké športové využitie
- Ocelová špička
- Zvršok z lícovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Slučkový systém šnurovania
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Mätko čalúnený kožený jazyk proti prachu
- Mäkký horný okraj
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR

Obj. č.	6986.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Veľkosť	38 – 48
	ocelová medzipodrážka

Obj. č.	6986.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	38 – 48



uvex xenova[®] atc

Nové dimenzie v oblasti ochrany chodidla

Na získanie ďalších informácií, si nainštalujte čítačku kódov QR a vyfotite kód pomocou smartfónu.



3D šnurovací systém (elastické šnúrky alebo pevne držiace šnúrky).



Najnovšia generácia 100% špičky uvex xenova[®] bez obsahu kovu.



3D Dištančná podšívka zo sieťoviny pre zlepšenú vnútornú klímu (obj. č. 9500.2, 9501.2 a 9501.8), GORE-TEX[®] podšívka (obj. č. 9502.2 a 9503.2)



3D vložka s tlmením na päte/prednej časti chodidla, a systémom odvádzania vlhkosti



Uzavretá päta uvex anti-twist výrazne zvyšuje stabilitu a ponúka zlepšenú ochranu pred vyvrtnutím členka.



Vložka 100% bez obsahu kovu v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami.

Podrážka uvex xenova[®] atc

- Trojzložkový systém podrážky pozostávajúci z gumovej podošvy, extrémne ľahkej medzipodrážky EVA odolnej voči olejom a naftu a stabilizujúcej strednej časti.
- Odolná voči väčšine chemikálií
- Vysokoodolné voči oderu
- Ergonomický dizajn vzoru podrážky
- Mimoriadne ohybná
- Výnimočné tlmenie pomáha znižovať únavu
- Vynikajúca odolnosť voči pošmyknutiu
- Samočistiaci vzor podrážky
- Antistatická
- Odolná voči olejovým a benzínovým látkam
- Bez označenia



Bezpečnostná obuv

uvex xenova® atc

uvex xenova® atc · Poltopánka 9502/9503 S3 WR SRC



- Športová, multifunkčná bezpečnostná poltopánka
- Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Vložka bez obsahu kovu odolná prepichu v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami
 - Technológia uvex climazone zabezpečuje optimálne pohodlie pre nositeľa
 - Priedušný, vodu odpudzujúci supermoderný mikrovelúrový materiál zvrška
 - Priedušná a 100% vodeodolná podšívka GORE-TEX®
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických textílií
 - Uzavretá päta anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
 - Má elastické šnúrky na rýchle individuálne prispôsobenie. Ako druhá možnosť sú v krabici pribalené šnúrky uvex na bezpečné zapínanie
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na zamedzenie otlakov
 - Zosilnená špička proti oderu uvex topshield TPU poskytuje dodatočnú ochranu palcov
 - Mäkký horný lem a jazyk

- Vyberateľná pohodlná 3D vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov na päte a v prednej časti chodidla
- Trojzložkový systém podrážky pozostávajúci z gumovej podošvy, extrémne ľahkej medzipodrážky EVA odolnej voči olejom a naftu a stabilizujúcej strednej časti

Obj. č.	9502.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Veľkosť	35 – 50

Obj. č.	9503.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Veľkosť	35 – 50

uvex xenova® atc · Poltopánka 9500 S3 SRC · 9501 S2 SRC/S3 SRC

- Športová, multifunkčná bezpečnostná poltopánka
- Najnovšia generácia špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovov
 - Technológia uvex climazone zabezpečuje optimálne pohodlie pre nositeľa
 - Priedušný, vodu odpudzujúci supermoderný mikrovelúrový materiál zvrška
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytuje optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm. Vyrobené zo syntetických textílií
 - Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
 - Má elastické šnúrky na rýchle individuálne prispôsobenie. Ako druhá možnosť sú v krabici pribalené šnúrky uvex na bezpečné zapínanie
 - Virtuálne bezšvíkový dizajn na zamedzenie otlakov
 - Zosilnená špička proti oderu uvex topshield TPU poskytuje dodatočnú ochranu palcov
 - Vyberateľná pohodlná 3D vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov na päte a v prednej časti chodidla

- Mäkký horný lem a jazyk
- Trojzložkový systém podrážky pozostávajúci z gumovej podošvy, extrémne ľahkej medzipodrážky EVA odolnej voči olejom a naftu a stabilizujúcej strednej časti

Obj. č.	9500.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Veľkosť	35 – 50

Vložka bez obsahu kovu odolná voči prepichu v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami

Obj. č.	9501.2
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Veľkosť	35 – 50

Vložka bez obsahu kovu odolná voči prepichu v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami

Obj. č.	9501.8
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Veľkosť	35 – 50



uvex quatro pro

Bezpečné, solídne a pohodlné – až po hranice a za ne



1. uvex anti-twist

Kombinácia stabilizátorov v podrážke s novou vstrekovanou plastovou uzavretou päťou ponúka výrazne zlepšenú stabilitu a väčšiu ochranu proti vyvrtnutiu.



2. uvex 3D hydroflex® foam

Vyberateľná antistatická vložka so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie. uvex 3 hydroflex® pena poskytuje výnimočné, celopovrchové tlmenie. Dodatočné prvky tlmenia na päte a pod prednou časťou chodidla.



3. uvex quatro

Široká podrážka a hlboký dizajn vzoru podrážky zabezpečujú optimálne protišmykové vlastnosti. Široké kanály vo vzore podrážky bránia zaneseniu špinou a tak zabezpečujú optimálne zovretie. Navyše vstrekovaná zosilnená špička proti oderu a uzavretá päta zabezpečujú celkovú ochranu chodidla v každej situácii.



5. uvex softgrip

Podošva PUR s dvojakou hustotou, odolná voči oderu, je antistatická a neváži viac, ako štandardná podošva. Poskytuje optimálnu odolnosť voči pošmyknutiu a skvelé tlmenie aj na päte, aj na prednej časti. Mimoriadne mäkká medzipodrážka zabezpečuje výborné pohodlie aj pri dlhodobom nosení.

climazone



4. uvex footfit-system

Anatomicky tvarované kopytá so zakrivenou päťou a zaoblenými okrajmi pre väčšie pohodlie po dlhodobom nosení.

Podrážka uvex quatropro



- Podrážka PUR do exteriéru s dvojakou hustotou
- Mimoriadne pohodlná vložka vďaka obzvlášť mäkkej medzipodrážke a stabilnej PU podošve
- Vysokoučinné protišmykové vlastnosti vďaka špeciálnemu dizajnu vzoru podrážky
- Podpora v oblasti klenby pri šplhaní
- Integrovaná PU zosilnená špička proti oderu a uzavretá päta PU na ochranu koženého zvrška
- Bočné stabilizátory na prevenciu vyvrtnutia členku
- Podošva je odolná voči teplu do +120 °C
- Antistatická
- Odolná voči olejovým a benzínovým látkam
- Bez obsahu silikónu
- Samočistiaci vzor podrážky

Bezpečnostná obuv

uvex quatro pro

uvex quatro pro · Poltopánka 8400 S3 SRC



- Solidná moderná poltopánka
- Extra široké dopasovanie
- Vode odolný kožený zvršok
- Mäkký horný okraj
- Čalúnený jazyk proti prachu
- Priedušná textilná podšívka
- Hladko chodiaci šnurovací systém odolný voči špine
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Podrážka PUR do exteriéru s dvojakou hustotou s integrovanou podporou a ochranou päty
- Obzvlášť robustné, samočistiace
- Vzor podrážky 4,5 mm s výborným úchopom a podporou v oblasti klenby pri šplhaní
- Penová zosilnená špička proti oderu na ochranu koženého zvršku
- Oceľová medzipodrážka

Obj. č.	8400.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velkosť	38 – 50



climazone

Spoločnosť uvex odporúča obuv s oceľovými medzipodrážkami na náročné aplikácie, ako je stavebný priemysel a priemysel súvisiaci so stavebníctvom.

uvex quatro pro · Šnurovacia celá topánka 8401 S3 SRC

Solidná moderná šnurovacia celá topánka.

- Extra široké dopasovanie
- Vode odolný kožený zvršok
- Mäkký horný okraj
- Čalúnený jazyk proti prachu
- Priedušná textilná podšívka
- Hladko chodiaci šnurovací systém odolný voči špine
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Podrážka PUR do exteriéru s dvojakou hustotou s integrovanou podporou a ochranou päty
- Obzvlášť robustné, samočistiace
- Vzor podrážky 4,5 mm s výborným úchopom a podporou v oblasti klenby pri šplhaní
- Penová zosilnená špička proti oderu na ochranu koženého zvršku
- Oceľová medzipodrážka

Obj. č.	8401.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velkosť	38 – 50



climazone

Spoločnosť uvex odporúča obuv s oceľovými medzipodrážkami na náročné aplikácie, ako je stavebný priemysel a priemysel súvisiaci so stavebníctvom.

Bezpečnostná obuv

uvex quatro pro

uvex quatro pro · Šnurovacia zimná topánka 8402 S3 CI SRC



- Solidná moderná šnurovacia zimná topánka
- Extra široké dopasovanie
 - Vode odolný kožený zvršok
 - Mäkký horný okraj
 - Čalúnený jazyk proti prachu
 - Teplá flísová podšívka
 - Hladko chodiaci šnurovací systém odolný voči špine
 - Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie
 - Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
 - Podrážka PUR do exteriéru s dvojakou hustotou s integrovanou podporou a ochranou päty
 - Obzvlášť robustné, samočistiace
 - Vzor podrážky 4,5 mm s výborným úchopom a podporou v oblasti klenby pri šplhaní
 - Penová zosilnená špička proti oderu na ochranu koženého zvršku
 - Ocelová medzipodrážka

Obj. č.	8402.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
Velkosť	38 – 50

► Spoločnosť uvex odporúča obuv s ocelovými medzipodrážkami na náročné aplikácie, ako je stavebný priemysel a priemysel súvisiaci so stavebníctvom.

uvex quatro pro · Zimná topánka na zips 8403 S3 CI SRC / S2 CI SRC

Solidná moderná zimná topánka na zips.

- Extra široké dopasovanie
- Vode odolný kožený zvršok
- Teplá flísová podšívka
- Vnútorý zips – ľahko sa obúva a vyzúva
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti vytvárajúcim lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Podrážka PUR do exteriéru s dvojakou hustotou s integrovanou podporou a ochranou päty
- Obzvlášť robustné, samočistiace
- Vzor podrážky 4,5 mm s výborným úchopom a podporou v oblasti klenby pri šplhaní
- Penová zosilnená špička proti oderu na ochranu koženého zvršku
- Ocelová medzipodrážka

Obj. č.	8403.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
Velkosť	38 – 50
	čizma s ocelovou medzipodrážkou

Obj. č.	8403.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 CI SRC
Velkosť	38 – 50



► Spoločnosť uvex odporúča obuv s ocelovými medzipodrážkami na náročné aplikácie, ako je stavebný priemysel a priemysel súvisiaci so stavebníctvom.

Bezpečnostná obuv

uvex quatro · GORE-TEX®

uvex quatro · Poltopánka 8414 S3 WR SRC



climazone

Atraktívna a vodeodolná moderná poltopánka.

- Extra široké dopasovanie
- Solídna vodoodpudivá hrubozrnná koža
- Pohodlná vypchávka sáry
- Dlhodobovo vodeodolná a pritom priedušná podšívka GORE-TEX®
- Protiprachový jazyk
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie
- uvex hydroflex® GEL pre optimálne tlmenie v oblasti päty
- Podošva s integrovaným stabilizátorom a chráničom päty
- Penová zosilnená špička proti oderu na ochranu koženého zvršku
- Ocelová medzipodrážka

Obj. č.	8414.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Veľkosť	38 – 48

Spoločnosť uvex odporúča obuv s ocelovými medzipodrážkami na náročné aplikácie, ako je stavebný priemysel a priemysel súvisiaci so stavebníctvom.

uvex quatro · Celá topánka 8415 S3 WR SRC

Atraktívna a vodeodolná členková topánka

- Extra široké dopasovanie
- Solídna vodoodpudivá hrubozrnná koža
- Pohodlná vypchávka horného okraja
- Dlhodobovo vodeodolná a pritom priedušná podšívka GORE-TEX®
- Protiprachový jazyk
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie
- uvex hydroflex® GEL pre optimálne tlmenie v oblasti päty
- Podošva s integrovaným stabilizátorom a chráničom päty
- Penová zosilnená špička proti oderu na ochranu koženého zvršku
- Ocelová medzipodrážka

Obj. č.	8415.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Veľkosť	38 – 48

Spoločnosť uvex odporúča obuv s ocelovými medzipodrážkami na náročné aplikácie, ako je stavebný priemysel a priemysel súvisiaci so stavebníctvom



climazone

Podrážka uvex quatro

- PUR DUO podrážka pre exteriérové použitie
- Mimoriadne pohodlná vložka vďaka obzvlášť mäkkej medzipodrážke a stabilnej PU podošve
- Vysokoučinné protišmykové vlastnosti vďaka špeciálnemu dizajnu vzoru podrážky
- Integrovaná PU zosilnená špička proti oderu a uzavretá päta PU na ochranu koženého zvrška
- Bočné stabilizátory na prevenciu vyvrtnutia členku
- Podošva je odolná voči teplu do +120 °C
- Antistatická
- Odolná voči olejovým a benzínovým látkam
- Samočistiaci vzor podrážky



Bezpečnostná obuv

uvex origin

uvex origin · Poltopánka 8450 S3/S2 HI CI HRO SRC



- Extra široké dopasovanie
- Vode odolná koža napa
- Protiprachový jazyk
- Priedušná podšívka Cambrelle
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Symbol HRO pre podošvu odolnú voči teplu pri krátkom vystavení do +300 °C
- Symbol HI pre podrážku izolujúcu voči teplu
- Symbol CI pre podrážku izolujúcu voči chladu

- Podošva PU/guma s výbornými vlastnosťami tlenia a vysokou odolnosťou voči vonkajšiemu teplu, chladu a chemikáliám

Obj. č.	8450.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI HRO SRC
Velkosť	38 – 48 čizma s ocelovou medzipodrážkou
Obj. č.	8450.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 HI CI HRO SRC
Velkosť	38 – 48

uvex origin · Celá topánka 8451 S3/S2 HI CI HRO SRC

- Extra široké dopasovanie
- Vode odolná koža napa
- Protiprachový jazyk
- Priedušná textilná podšívka
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Symbol HI pre podrážku izolujúcu voči teplu
- Symbol CI pre podrážku izolujúcu voči chladu
- Symbol HRO pre podošvu odolnú voči teplu pri krátkom vystavení do +300 °C

- Podošva PU/guma s výbornými vlastnosťami tlenia a vysokou odolnosťou voči vonkajšiemu teplu, chladu a chemikáliám

Obj. č.	8451.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI HRO SRC
Velkosť	38 – 48 čizma s ocelovou medzipodrážkou
Obj. č.	8451.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 HI CI HRO SRC
Velkosť	38 – 48



uvex origin · Celá topánka 8454 S3 HI CI HRO SRC



climazone

- Moderná a solídna zimná topánka
- Extra široké dopasovanie
- Vode odolná koža napa
- Protiprachový jazyk
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na ochranu koženého zvršku
- Priedušná textilná podšívka uvex PTR regulujúca teplotu
- Inovatívna kombinácia tradičného šnurovania a zapínania na zips pre rýchle prezutie
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na vynikajúce tlenie na päte a pod prednou časťou nohy
- Symbol HI pre podrážku izolujúcu voči teplu

- Symbol CI pre podrážku izolujúcu voči chladu
- Symbol HRO pre podošvu odolnú voči teplu pri krátkom vystavení do +300 °C
- Čizma s ocelovou medzipodrážkou

Obj. č.	8454.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI HRO SRC
Velkosť	38 – 48

Podrážka uvex origin

- Dvojitá podrážka vyrobená z materiálu pre medzipodrážku uvex softcell na vynikajúce tlenie a pohodlie pod chodidlom a podošva uvex ultragrip vyrobená z novo vyvinutej kaučukovej zmesi
- Podošva uvex ultragrip je tvarovaná ako škrupina, ktorá takmer uzatvára medzipodrážku softcell a ponúka optimálnu ochranu proti vonkajšiemu teplu, chladu a chemikáliám
- Podošva je odolná voči teplu do +300 °C

- Vhodné na všeobecné použitie na takmer všetkých povrchoch vo veľmi širokom rozsahu teplôt od -20 °C do +300 °C
- Odolná voči väčšine chemikálií
- Veľmi dobrá prevencia pošmyknutia, aj na vlhkých a mastných povrchoch
- Bez obsahu silikónu
- Mimoriadne odolná voči rezu
- Veľmi nízky oder
- Antistatická
- Samočistiaci vzor podrážky



Bezpečnostná obuv

uvex origin

uvex origin • Celá topánka 8463 S2 CI HI HRO SRC



Inovatívna, funkčná a robustná celá topánka na zváranie.

- Extra široké dopasovanie
- Solídna vodoodpudivá hrubozrná koža
- Šnúry chránené jazykom
- Zosilnená špička proti oderu uvex topshield na dodatočnú ochranu koženého zvršku
- Odolná a priedušná textilná podšívka
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® pre optimálne tlmenie pod pätou a v prednej časti chodidla
- Pohodlná vyberateľná priedušná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti

- Podrážka izolujúca proti teplu (symbol HI)
- Podrážka odolná voči teplu pre krátku expozíciu až do +300 °C (symbol HRO)
- Podošva PU/guma s výbornými vlastnosťami tlmenia a vysokou odolnosťou voči vonkajšiemu teplu, chladu a chemikáliám

Obj. č.	8463.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 CI HI HRO SRC
Velkosť	38 – 48

uvex origin • Celá topánka 8464 S2 CI HI HRO SRC

Funkčná a robustná zväracia/zlievárenská celá topánka s rýchlym zapínaním.

- Extra široké dopasovanie
- Solídna vodoodpudivá hrubozrná koža, stehy odolné voči teplu
- Kožená zosilnená špička proti oderu zosilnená uhlíkom na ochranu zvršku
- Odolná kožená podšívka
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie pod pätou a v prednej časti chodidla
- Pohodlná vyberateľná priedušná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti

- Podrážka izolujúca proti teplu (symbol HI)
- Podrážka odolná voči teplu pre krátku expozíciu až do +300 °C (symbol HRO)
- Podošva PU/guma s výbornými vlastnosťami tlmenia a vysokou odolnosťou voči vonkajšiemu teplu, chladu a chemikáliám

Obj. č.	8464.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 CI HI HRO SRC
Velkosť	38 – 48



uvex origin • Celá topánka 8465 S2 CI HI HRO SRC

Funkčná a robustná celá topánka na zváranie

- Extra široké dopasovanie
- Solídna vodoodpudivá hrubozrná koža
- Nariasený jazyk vzadu na rýchle prezutie
- Funkčné rýchle zapínanie
- Teplovzdorné stehy
- Kožená zosilnená špička proti oderu zosilnená uhlíkom na ochranu zvršku
- Odolná kožená podšívka
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie pod pätou a v prednej časti chodidla

- Pohodlná vyberateľná priedušná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Podrážka izolujúca proti teplu (symbol HI)
- Podrážka odolná voči teplu pre krátku expozíciu až do +300 °C (symbol HRO)
- Podošva PU/guma s výbornými vlastnosťami tlmenia a vysokou odolnosťou voči externému teplu, chladu a chemikáliám

Obj. č.	8465.0
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 CI HI HRO SRC
Velkosť	38 – 48



uvex origin • Celá topánka 8466 S3 HI CI HRO M SRC

Robustná šnurovací celá topánka.

- Extra široké dopasovanie
- Vodoodpudivá hrubozrná koža
- Protiprachový jazyk
- Metatarzálna ochrana (symbol M v súlade s EN ISO 20345)
- Priedušná textilná podšívka
- Penová podrážka uvex 3D hydroflex® na optimálne tlmenie pod pätou a v prednej časti chodidla
- Pohodlná vyberateľná priedušná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti
- Symbol HI pre podrážku izolujúcu voči teplu v súlade s EN ISO 20345

- Symbol HRO pre podošvu odolnú voči teplu pri krátkom vystavení do +300 °C v súlade s EN ISO 20345
- Podošva PUR s výbornými vlastnosťami tlmenia a vysokou odolnosťou voči externému teplu, chladu a chemikáliám
- Oceleová medzipodrážka

Obj. č.	8466.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI HRO M SRC
Velkosť	38 – 48



Bezpečnostná obuv

uvex office

uvex office · Poltopánka 9541 S1 SRA



- Poltopánka do kancelárie s klasickým, nadčasovým dizajnom
- Pohodlné dopasovanie
 - Poddajný zvršok z hrubozrnnej kože
 - Priedušná podšívka
 - Superpohodlná vložka
 - Podrážka z nitrilového kaučuku

Obj. č.	9541.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velkosť	38 – 47

uvex office ESD · Poltopánka 9541.4 S1 SRA

- Poltopánka do kancelárie tvarovaná v klasickom anglickom štýle s dizajnom brogue
- Pohodlný strih
 - Poddajný zvršok z hrubozrnnej kože
 - Odolná voči oderu
 - Priedušná podšívka
 - Superpohodlná vložka
 - Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
 - Podrážka z nitrilového kaučuku

Obj. č.	9541.4
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velkosť	38 – 47



uvex office · Poltopánka 9542 S1 P SRA



- Poltopánka do kancelárie v klasickom anglickom dizajne, štýl brogue s krídlovou špičkou
- Pohodlný strih
 - Poddajný zvršok z hrubozrnnej kože
 - Priedušná podšívka
 - Superpohodlná vložka
 - Polyuretánová podrážka
 - S ocelovou medzipodrážkou

Obj. č.	9542.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRA
Velkosť	38 – 47

Podrážka uvex office

- Kancelárska podrážka vyrobená z nitrilového kaučuku
- Mimoriadne pohodlná výstelka
 - Nešmýka sa
 - Odolná voči oderu
 - Vysoko odolná voči rezu
 - Podrážka je odolná voči teplu pri krátkom vystavení do +300 °C
 - Antistatická
 - Odolná voči olejovým a benzínovým látkam
 - Vysoko odolná voči kyselinám a zásadám

- Kancelárska podrážka vyrobená z polyuretánu
- Mimoriadne pohodlná výstelka
 - Nešmýka sa
 - Odolná voči oderu
 - Vysoko odolná voči rezu
 - Podrážka je odolná voči teplu pri krátkom vystavení do +120 °C
 - Antistatická
 - Odolná voči olejovým a benzínovým látkam
 - Čižma s ocelovou medzipodrážkou



Bezpečnostná obuv

uvex naturform · uvex motion 3XL

uvex naturform · Poltopánka 9581 S2 SRA · Celá topánka S3 SRA/S2 SRA



9581

9582



Extra široká, funkčná, prirodzene tvarovaná poltopánka a celá topánka.

- Extra široký strih
- Vodoodpuďujúci zvršok z nubukovej kože
- Zosilnená špička proti oderu odolná voči poškrabaniu, zosilnená uhlíkom
- Ľahké priedušné vložky zo sieťoviny
- Slučkový systém šnurovania
- Priedušná textilná podšívka
- Vyberateľná pohodlná vložka so systémom kontroly vlhkosti a dodatočným tlmením nárazov pod pätou a v prednej časti chodidla
- Prirodzene tvarovaná podrážka vyrobená z monopolyuretánu
 - Mimoriadne pohodlná výstelka
 - Nešmýka sa
 - Odolná voči oderu
 - Podošva je odolná voči teplu do +120 °C
 - Antistatická
 - Odolná voči olejovým a benzínovým látkam
 - Samočistiaci vzor podrážky

Obj. č.	9581.9
Norma	EN ISO 20345: 2007 S2 SRA
Veľkosť	38 – 48

Obj. č.	9582.2
Norma	EN ISO 20345: 2007 S3 SRA
Veľkosť	38 – 47
	čizma s ocelovou medzipodrážkou

Obj. č.	9582.9
Norma	EN ISO 20345: 2007 S2 SRA
Veľkosť	38 – 48

uvex motion 3XL · Poltopánka 6496 S3 SRC

- Mimoriadne široká inovatívna poltopánka.
- Virtuálne bezšvíková konštrukcia na zamedzenie otlakov
 - Najnovšia generácia vysokej a širokej špičky uvex xenova® 100% bez obsahu kovu
 - Vložka bez obsahu kovu odolná prepichu v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami
 - Priedušný, vodu odpudzujúci supermoderný mikrovelúrovňový materiál zvrška
 - Dištančná podšívka zo sieťoviny poskytujúce optimálnu priedušnosť
 - Vhodné pre ľudí alergických na chróm, vyrobené zo syntetických textílií
 - Individuálne prispôsobiteľné elastické šnúrky s mechanizmom rýchleho viazania
 - Rozšírená uzavretá päta uvex anti-twist výrazne zvyšuje stabilitu a ponúka zlepšenú ochranu pred vyvrtnutím členka
 - Mäkký horný lem a čalúnený jazyk
 - Vložka uvex EVA prispôbená na mieru
 - Široký priestor pre vloženie špeciálnej diabetickej vložky
 - Podrážky spĺňajú požiadavky ESD:

- zvodový odpor < 35 megaohmov
- Variabilná PUR podošva vhodná pre prispôbenie topánky na mieru

Obj. č.	6496.3
Šírka	> 15
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Veľkosť	35 – 50

Ďalšie informácie o tomto výrobku možno nájsť na stranách 306 – 313.



Bezpečnostná obuv

uvex motorsport

uvex motorsport · Poltopánka 9497 S1 SRA



climazone

Extrémne moderná poltopánka so vzhľadom typickým pre motoristické športy.

- Módny strih
- Vysoko priedušný a ohybný zvršok z napovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Mimoriadne dlhá oblasť šnurovania pre väčšiu prispôbitelnosť individuálnym tvarom chodidla
- Pohodlná vypchávkava sáry a jazyka
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- uvex hydroflex® GEL poskytuje optimálne tlmenie v oblasti päty
- Aplikácia odrazového prvku pre zlepšenú bezpečnosť
- Mäkká medzipodrážka absorbujúca šoky
- Mimoriadne ohybná protišmyková gumová podošva odolná voči oderu

Obj. č.	9497.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Veľkosť	36 – 48

uvex motorsport · Poltopánka 9496 S1 SRA

Extrémne moderná poltopánka so vzhľadom typickým pre motoristické športy.

- Módny strih
- Vysoko priedušný a ohybný zvršok z napovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Mimoriadne dlhá oblasť šnurovania pre väčšiu prispôbitelnosť individuálnym tvarom chodidla
- Pohodlná vypchávkava sáry a jazyka
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- uvex hydroflex® GEL poskytuje optimálne tlmenie v oblasti päty
- Aplikácia odrazového prvku pre zlepšenú bezpečnosť
- Mäkká medzipodrážka
- Mimoriadne ohybná protišmyková gumová podošva odolná voči oderu

Obj. č.	9496.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Veľkosť	36 – 48



climazone

uvex motorsport · Poltopánka 9494 S1 SRA

Extrémne moderná poltopánka so vzhľadom typickým pre motoristické športy.

- Módny strih
- Vysoko priedušný a ohybný zvršok z napovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Mimoriadne dlhá oblasť šnurovania pre väčšiu prispôbitelnosť individuálnym tvarom chodidla
- Pohodlná vypchávkava sáry a jazyka
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- uvex hydroflex® GEL poskytuje optimálne tlmenie v oblasti päty
- Aplikácia odrazového prvku pre zlepšenú bezpečnosť
- Mäkká medzipodrážka
- Mimoriadne ohybná protišmyková gumová podošva odolná voči oderu

Obj. č.	9494.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Veľkosť	36 – 48



climazone

uvex motorsport · Poltopánka 9495 S1 SRA

Extrémne moderná poltopánka so vzhľadom typickým pre motoristické športy.

- Módny strih
- Vysoko priedušný a ohybný zvršok z velúrovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Mimoriadne dlhá oblasť šnurovania pre väčšiu prispôbitelnosť individuálnym tvarom chodidla
- Pohodlná vypchávkava sáry a jazyka
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie

- uvex hydroflex® GEL poskytuje optimálne tlmenie v oblasti päty
- Aplikácia odrazového prvku pre zlepšenú bezpečnosť
- Mäkká medzipodrážka y
- Mimoriadne ohybná protišmyková gumová podošva odolná voči oderu

Obj. č.	9495.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Veľkosť	36 – 48



climazone

Pracovná obuv

Topánky bez ocelevej špičky

uvex motion style · Poltopánka 6997 O1 FO SRC



Extrémne ľahká a módna poltopánka.

- Zlepšené pohodlie pri nosení vďaka technológii uvex climazone
- Priedušný najmodernejší mikrovelúr
- Perforovaný dizajn topánky pre dobré vetranie
- Priedušná dištančná podšívka zo sieťoviny
- Vyrobené zo syntetickým textilom – vhodné pre ľudí alergických na chróm
- Elastické šnúrky na rýchle, individuálne prispôbenie
- Uzavretá päta uvex anti-twist pre väčšiu stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- Mäkký horný lem a jazyk
- Pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, s kontrolou vlhkosti
- Penová vložka uvex 3D hydroflex® na výnimočné tlmenie v oblasti päty a pod prednou časťou nohy
- Splňa požiadavky ESD: zvodový odpor < 35 megaohmov
- Podošva PUR (pozrite stranu 219 ak si želáte popis)

Obj. č.	6997.8
Norma	EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC
Velkosť	36 – 50
Pracovná topánka bez špičky.	



uvex motorsport · Poltopánka 9496 O1 FO SRA

Ultramoderná poltopánka so vzhľadom typickým pre motoristické športy.

- Módny strih
- Vysoko priedušný a ohybný zvršok z napovej kože
- Priedušná textilná podšívka
- Mimoriadne dlhá oblasť šnurovania pre väčšiu prispôbitelnosť individuálnym tvarom chodidla
- Pohodlná vypchávka sáry a jazyka
- Extrémne pohodlná vyberateľná vložka, antistatická, so systémom kontroly vlhkosti, ktorý vytvára lepšiu klímu chodidla a zlepšené pohodlie
- uvex hydroflex® GEL poskytuje optimálne tlmenie v oblasti päty
- Odrazové pružky pre zlepšenie bezpečnosť
- Mäkká medzipodrážka
- Mimoriadne ohybná protišmyková gumová podošva odolná voči oderu

Obj. č.	9496.1
Norma	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
Velkosť	36 – 48
Pracovná topánka bez špičky.	



Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok

uvex 1 • Pohodlná priedušná vložka 9534



- Tlmenie na celom povrchu chodidla
- Vysoko priedušný materiál absorbujúci vlhkosť
- Perforácia na zlepšenie priedušnosti
- Zóny tlmenia nárazov pomáhajú prirodzenému pohybu chodidla
- Kompatibilita s pokožkou a príjemná štruktúra povrchu
- Antistatická vlastnosti
- Podporuje klenbu chodidla

Obj. č. 9534.7
Velkosť 35 – 52
pre uvex 1, Šírka 10

Obj. č. 9534.8
Velkosť 35 – 52
pre uvex 1, Šírka 11

Obj. č. 9534.9
Velkosť 35 – 52
pre uvex 1, Šírka 12

Obj. č. 9534.0
Velkosť 35 – 52
pre uvex 1, Šírka 14

Superpohodlná penová priedušná vložka uvex 3D hydroflex® foam

- Dodatočné prvky na tlmenie na päte a pod prednou časťou nohy zabezpečujú pohodlie vo vysokotlakových zónach a poskytujú chodidlu celopovrchovú absorpciu šokov
- Vysoko priedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- Perforácie na zlepšenie vetrania
- Zóny tlmenia nárazov na podporu prirodzeného pohybu
- Nedráždivá, pohodlná štruktúra povrchu
- Antistatický systém
- Podporuje klenbu chodidla

Obj. č. 9595.2
Velkosť 35 – 43
pre uvex ladies allround

Obj. č. 9595.4
Velkosť 38 – 50
pre uvex origin a uvex quatro pro

Obj. č. 9595.6
Velkosť 35 – 50
pre uvex xenova® range, uvex atc pro, uvex motion a uvex motion style
Šírka 11



9595.2

9595.4

9595.6

climazone

Presné informácie o certifikácii určitých kombinácií náhradných stielok a bezpečnostnej obuvi nájdete v podrobnom prehľade na stranách 254 – 257.

Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok



9595.7

9595.9

climazone

Superpohodlná penová priedušná vložka uvex hydroflex® GEL • 9595.7 • 9595.9

- Veľmi vysoká kapacita na absorpciu a odvedenie vlhkosti preč zabezpečuje vyváženú klímu topánky
- uvex hydroflex® GEL, viditeľný zhora, pre ešte efektívnejšie tlmenie
- Umiestnenie systému tlmenia priamo pod pätu
- Antistatický systém
- Podporuje klenbu chodidla

Obj. č.	9595.7
Veľkosť	35 – 50
Schválené pre rad	
uvex xenova® nrj, uvex xenova® pro, uvex xenova® air a uvex motion	
Šírka 10	

Obj. č.	9595.9
Veľkosť	35 – 50
Schválené pre rad	
uvex xenova® nrj, uvex xenova® pro, uvex xenova® air a uvex motion	
Šírka 12	

Pohodlná priedušná vložka • 9595.5

- Vysoko priedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- Perforácie na zlepšenie vetrania
- Nedráždivá, pohodlná štruktúra povrchu
- Antistatický systém
- Podporuje klenbu chodidla

Obj. č.	9595.5
Veľkosť	38 – 48
pre uvex motion light	



climazone

Superpohodlná penová priedušná vložka uvex hydroflex® GEL

- Mimoriadna kapacita absorbovať a odvádzať vlhkosť preč zabezpečuje vyváženú klímu topánky
- uvex hydroflex® GEL, viditeľný zhora, pre väčšie a účinnejšie tlmenie
- Umiestnenie systému tlmenia priamo pod pätu
- Antistatický systém
- Podporuje klenbu chodidla

Obj. č.	9598.6
Veľkosť	38 – 48
Schválené pre rad	
uvex naturform	



climazone

Superpohodlná penová priedušná vložka uvex hydroflex® GEL

- Mimoriadna kapacita absorbovať a odvádzať vlhkosť preč zabezpečuje vyváženú klímu topánky
- uvex hydroflex® GEL, viditeľný zhora, pre väčšie a účinnejšie tlmenie
- Umiestnenie systému tlmenia priamo pod pätu
- Antistatický systém
- Podporuje klenbu chodidla

Obj. č.	9595.0
Veľkosť	36 – 48
Schválené pre rad	
uvex motorsport	



climazone


Bezpečnostná obuv

system starostlivosti spoločnosti

Dodatočné zabezpečenie nepremokavosti obuvi uvex nano shoe add-on na ochranu proti prenikaniu vlhkosti a škvrnám



Princíp fungovania nano shoe add on



Princíp

Impregnácia proti premokaniu uvex nano shoe add-on na báze vody tvorí bezfarebný neviditeľný povlak na kožených a textilných povrchoch, ktorý chráni obuv pred prenikaním vlhkosti a vodnými alebo masnými škvrnami.

Aj keď táto technologická expertiza vďaka za svoj pôvod chemickej nanotechnológii, výrobok neobsahuje skutočné nano častice. Produkt uvex nano shoe add-on robí povrchy obuvi hladké, takže tekutiny jednoducho stečú. Nemeni vzhľad alebo priedušnosť impregnovaného materiálu, bez ohľadu na to, či ide o semiš, kožu alebo textil. Neobsahuje agresívne prísady, ktoré by mohli poškodiť povrchy obuvi.

Ako to funguje

- Chráni pred prienikom vlhkosti: Rýchlosť, ktorou vlhkosť preniká cez kožené alebo textilné povrchy, ktoré boli ošetrované, je výrazne znížená. Voda a olej jednoducho stečú.
- Zachováva priedušnosť: impregnácia uvex nano shoe 'add on' neovplyvňuje priedušnosť povrchových materiálov obuvi.
- Zlepšuje čistenie: Povrchy obuvi impregnované pomocou uvex nano shoe 'add on'

možno ľahšie čistiť, keďže vodné a olejové škvrny nemôžu preniknúť hlboko do látky.

- Dlhotrjavá prevencia škvŕn: Pravidelné aplikácie výrazne znížia tvorenie škvŕn od vody alebo tekutín na báze oleja.
- Žiadna zmena vzhľadu alebo pocitu povrchu na omak: Vzhľad alebo omak obuvi sa nemení pri neutrálnej impregnácii uvex shoe 'add on'. uvex nano shoe 'add on' neobsahuje formaldehyd ani fenol, a neobsahuje žiadne nano častice.

Aplikácia

- Pred aplikáciou dôkladne vyčistite kožené a textilné povrchy
- Pred použitím roztokom potraste, potom nastriekajte na materiál tak, aby vytvoril na povrchu tenký povlak (dajte pozor, aby sa nevytvorili kvapky)
- V prípade potreby nadbytočnú tekutinu zotrite handričkou aby bola rozotretá rovnomerne
- Nechajte vyschnúť pri izbovej teplote počas najmenej 12 hodín
- Na udržanie účinku podľa potreby opakujte ošetrovanie tak, ako je uvedené vyššie

Obj. č.	9698.100
Obsah	100 ml

Dezinfekčný prostriedok na obuv uvex nano shoe 'add in': proti zápachu nôh a mykózam

Princíp

uvex nano shoe 'add in' používa špeciálne vyvinutú technológiu, ktorá uvoľňuje kontrolované dávky aktívnych prísad s dlhotrvajúcim účinkom: Dezinfekčný prostriedok uvex nano shoe 'add in' obsahuje antimikrobiálne a antimykotické aktívne prísady, ktoré dlhodobo eliminujú baktérie a mykózy. Hoci táto expertiza vďaka za svoj pôvod chemickej nanotechnológii, prostriedok uvex nano shoe add-in neobsahuje žiadne skutočné nano častice: Formula obsahuje iba aktívne prísady, ktoré sú schválené na použitie už dlhé roky a možno ich nájsť v kozmetike (bez obsahu formaldehydu, bez obsahu fenolu).

Ako to funguje

- Prevencia zápachu: Pravidelná aplikácia prípravku uvex nano shoe 'add in' v nových topánkach bude predchádzať akémukoľvek zozbieranému zápachu od začiatku. Na rozdiel od deodorantov, ktoré jednoducho zakrývajú zápachy potu, tento výrobok účinkuje na príčiny, ktoré sú za tým: baktérie.

- Sústavná deodorizácia: Aplikácia prípravku uvex nano shoe 'add in' vráti obuv, ktorá už bola poriadne nosená, do stavu neutrálneho zápachu.
- Zabíja mykózy: Medzi najčastejšie príčiny kožných ochorení (ako sú mykózy) postihujúcich chodidlá patria vláknité huby alebo kvasinky: prostriedok uvex nano shoe 'add in' zabíja existujúce huby a predchádza opätovnému výskytu.

Aplikácia


- Na použitie na vnútorných povrchoch všetkých typov obuvi
- Nastriekajte prostriedok uvex nano shoe 'add in' (asi 5-10 dávok) na vašu obuv vonku na čerstvom vzduchu. Po 5 minútach schnutia budú vaše topánky pripravené na nosenie
- Odporúčané počiatočné ošetrovanie veľmi postihnutej obuvi: tri aplikácie za týždeň
- Pravidelné používanie zabráni zápachu a vývoju húb počas dlhej doby

Obj. č.	9698.200
Obsah	100 ml



Princíp fungovania uvex nano shoe 'add in'

Kontrolované uvoľňovanie germicídnych látok na ochranu proti zápachu nôh a mykózam



Bezpečnostná obuv

Polymérové čižmy · Príslušenstvo

NORA Bezpečnostná čižma · 9475.6 S5 SRA



Vysoká bezpečnostná čižma z PVC

- Bez zmäkčovadiel zahrnutých na kandidátnom zozname SVHC Nariadenia REACH (Nariadenie o Registrácii, Evaluácii, Autorizácii a Restrikcii Chemikálií)
- Odolná voči olejom, mazivám, palivám, zásadám, kyselinám a dezinfekčným prostriedkom
- Anatomicky tvarované kopytá chránia pred únavou nôh
- Ocelová špička a medzipodrážka
- Výška sáry 33 cm (pre čižmu s veľkosťou 42)
- Dlhá sára môže byť skrátená na splnenie individuálnych požiadaviek
- Anatomicky tvarované lôžko chodidla
- Zosilnenia na špičke a päte
- Ochrana členka
- Vrúbkovaná päta s odkopávacím výstupkom na pomoc pri vyzúvaní
- Antistatická

Obj. č.	9475.6
Norma	EN ISO 20345: 2011 S5 SRA
Farba	žltá
Veľkosť	37 – 50

uvex trikotové podšívkové ponožky · 9875.4

- Šetrné k pokožke
- Mimoriadne vysoká absorpcia vlhkosti
- Možno prať do 30 °C
- Elastické

Obj. č.	9875.4
Veľkosť	39 – 48



Bezpečnostná obuv

Prehľad

Obj. č.	Kolekcia	EN ISO 20345	Velkosti	Výrobok	Náhradná vložka	ocelová medzipodrážka	uvex xenova®	uvex climazone	uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	hydroflex® foam ESD	neutrálne pre laky	uvex medicare(BGR 191)	Enorma Z 1259	GORE-TEX®	Strana
6496.3	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 – 50	Topánka													247
6910.1	uvex xenova® nrj	S1 P SRC	35 – 50	Sandál, šírka 10	9595.7												220
6910.2	uvex xenova® nrj	S1 P SRC	35 – 50	Sandál, šírka 11	9595.6												220
6910.3	uvex xenova® nrj	S1 P SRC	35 – 50	Sandál, šírka 12	9595.9												220
6911.7	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Sandál, šírka 10	9595.7												220
6911.8	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Sandál, šírka 11	9595.6												220
6911.9	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Sandál, šírka 12	9595.9												220
6912.7	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Sandál, šírka 10	9595.7												222
6912.8	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Sandál, šírka 11	9595.6												222
6912.9	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Sandál, šírka 12	9595.9												222
6916.7	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 10	9595.7												223
6916.8	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 11	9595.6												223
6916.9	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 12	9595.9												223
6921.7	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Topánka perforovaná, šírka 10	9595.7												220
6921.8	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Topánka perforovaná, šírka 11	9595.6												220
6921.9	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Topánka perforovaná, šírka 12	9595.9												220
6922.1	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 10	9595.7												221
6922.2	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 11	9595.6												221
6922.3	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 12	9595.9												221
6922.7	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 10	9595.7												221
6922.8	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 11	9595.6												221
6922.9	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 12	9595.9												221
6923.7	uvex xenova® air	S2 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 10	9595.7												223
6923.8	uvex xenova® air	S2 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 11	9595.6												223
6923.9	uvex xenova® air	S2 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 12	9595.9												223
6924.7	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Topánka perforovaná, šírka 10	9595.7												222
6924.8	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Topánka perforovaná, šírka 11	9595.6												222
6924.9	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Topánka perforovaná, šírka 12	9595.9												222
6927.8	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	35 – 50	Topánka, šírka 11	9595.6												224
6930.2	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	38 – 50	Topánka, šírka 11	9595.6												226
6930.7	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	38 – 50	Topánka, šírka 10	9595.7												226
6930.8	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	38 – 50	Topánka, šírka 11	9595.6												226
6930.9	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	38 – 50	Topánka, šírka 12	9595.9												226
6940.1	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Celá topánka, šírka 10	9595.7												221
6940.2	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Celá topánka, šírka 11	9595.6												221
6940.3	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Celá topánka, šírka 12	9595.9												221
6940.7	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Celá topánka, šírka 10	9595.7												221
6940.8	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Celá topánka, šírka 11	9595.6												221
6940.9	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Celá topánka, šírka 12	9595.9												221
6943.7	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Šnurovacia celá topánka, perforovaná, šírka 10	9595.7												222
6943.8	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Šnurovacia celá topánka, perforovaná, šírka 11	9595.6												222
6943.9	uvex xenova® air	S1 SRC	35 – 50	Šnurovacia celá topánka, perforovaná, šírka 12	9595.9												222
6950.2	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	38 – 50	Celá topánka, šírka 11	9595.6												226
6950.7	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	38 – 50	Celá topánka, šírka 10	9595.7												226
6950.8	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	38 – 50	Celá topánka, šírka 11	9595.6												226
6950.9	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	38 – 50	Celá topánka, šírka 12	9595.9												226
6953.2	uvex xenova® pro	S3 HRO CI SRC	38 – 50	Zimná topánka, šírka 11	9595.6												227
6960.8	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	35 – 50	Topánka s remienkom za päťou	9595.6												224
6962.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35 – 50	Nazúvacia topánka	9595.6												225
6964.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35 – 50	Topánka	9595.6												225
6965.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35 – 50	Topánka	9595.6												225
6968.2	uvex motion black	S1 P SRC	36 – 48	Topánka	9595.6												231

Obj. č.	Kolekcia	EN ISO 20345	Velkosti	Výrobok	Náhradná vložka	ocelová medzipodrážka	uvex xenova®	uvex climazone	uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	hydroflex® foam ESD	neutrálne pre laky	uvex medicare(BGR 191)	Enorma Z 1259	GORE-TEX®	Strana
6969.2	uvex motion black	S1 P SRC	36 – 48	Celá topánka	9595.6		■	■		■	■	■	■	■			231
6970.8	uvex motion classic	S1 SRC	36 – 50	Sandál	9595.6			■		■	■	■	■	■			230
6971.8	uvex motion classic	S1 SRC	36 – 50	Topánka, perforovaná	9595.6			■		■	■	■	■	■			230
6972.2	uvex motion classic	S3 SRC	36 – 50	Topánka	9595.6	■		■		■	■	■	■	■			231
6972.8	uvex motion classic	S2 SRC	36 – 50	Topánka	9595.6			■		■	■	■	■	■			231
6973.2	uvex motion classic	S3 SRC	36 – 50	Celá topánka	9595.6	■		■		■	■	■	■	■			231
6973.8	uvex motion classic	S2 SRC	36 – 50	Celá topánka	9595.6			■		■	■	■	■	■			231
6975.2	uvex motion style	S1 P SRC	36 – 48	Sandál	9595.6		■	■		■	■	■	■	■			228
6975.8	uvex motion style	S1 SRC	36 – 48	Sandál	9595.6			■		■	■	■	■	■			228
6977.8	uvex motion classic	S2 SRC	36 – 48	Topánka	9595.6			■		■	■	■	■	■			230
6978.8	uvex motion style	S2 SRC	36 – 48	Topánka	9595.6			■		■	■	■	■	■			229
6979.8	uvex motion style	S2 SRC	36 – 48	Šnurovací celá topánka	9595.6			■		■	■	■	■	■			229
6980.8	uvex motion light	S1 SRC	38 – 48	Sandál	9595.5			■		■	■	■	■	■			236
6981.8	uvex motion light	S1 SRC	38 – 48	Topánka, perforovaná	9595.5			■		■	■	■	■	■			236
6982.8	uvex motion light	S1 SRC	38 – 48	Topánka	9595.5			■		■	■	■	■	■			236
6983.8	uvex motion light	S2 SRC	38 – 48	Topánka	9595.5			■		■	■	■	■	■			237
6984.8	uvex motion light	S2 SRC	38 – 48	Šnurovací celá topánka	9595.5			■		■	■	■	■	■			237
6985.2	uvex motion light	S3 SRC	38 – 48	Topánka	9595.5	■		■		■	■	■	■	■			237
6985.8	uvex motion light	S2 SRC	38 – 48	Topánka	9595.5			■		■	■	■	■	■			237
6986.2	uvex motion light	S3 SRC	38 – 48	Šnurovací celá topánka	9595.5	■		■		■	■	■	■	■			237
6986.8	uvex motion light	S2 SRC	38 – 48	Šnurovací celá topánka	9595.5			■		■	■	■	■	■			237
6988.8	uvex motion carbon	S1 SRC	38 – 48	Topánka	9595.6			■		■	■	■	■	■			228
6989.8	uvex motion style	S1 SRC	36 – 48	Topánka	9595.6			■		■	■	■	■	■			229
6990.7	uvex motion	S2 SRC	36 – 48	Topánka, šírka 10	9595.7			■		■	■	■	■	■			232
6990.8	uvex motion	S2 SRC	36 – 48	Topánka, šírka 11	9595.6			■		■	■	■	■	■			232
6990.9	uvex motion	S2 SRC	36 – 48	Topánka, šírka 12	9595.9			■		■	■	■	■	■			232
6992.7	uvex motion	S1 SRC	36 – 48	Šnurovací celá topánka, šírka 10	9595.7			■		■	■	■	■	■			233
6992.8	uvex motion	S1 SRC	36 – 48	Šnurovací celá topánka, šírka 11	9595.6			■		■	■	■	■	■			233
6992.9	uvex motion	S1 SRC	36 – 48	Šnurovací celá topánka, šírka 12	9595.9			■		■	■	■	■	■			233
6993.7	uvex motion	S1 SRC	36 – 48	Sandál, šírka 10	9595.7			■		■	■	■	■	■			232
6993.8	uvex motion	S1 SRC	36 – 48	Sandál, šírka 11	9595.6			■		■	■	■	■	■			232
6993.9	uvex motion	S1 SRC	36 – 48	Sandál, šírka 12	9595.9			■		■	■	■	■	■			232
6994.7	uvex motion	S1 SRC	36 – 48	Topánka, perforovaná, šírka 10	9595.7			■		■	■	■	■	■			233
6994.8	uvex motion	S1 SRC	36 – 48	Topánka, perforovaná, šírka 11	9595.6			■		■	■	■	■	■			233
6994.9	uvex motion	S1 SRC	36 – 48	Topánka, perforovaná, šírka 12	9595.9			■		■	■	■	■	■			233
6995.7	uvex motion	S2 SRC	36 – 48	Topánka, šírka 10	9595.7			■		■	■	■	■	■			233
6995.8	uvex motion	S2 SRC	36 – 48	Topánka, šírka 11	9595.6			■		■	■	■	■	■			233
6995.9	uvex motion	S2 SRC	36 – 48	Topánka, šírka 12	9595.9			■		■	■	■	■	■			233
6996.7	uvex motion	S2 SRC	36 – 48	Celá topánka, šírka 10	9595.7			■		■	■	■	■	■			233
6996.8	uvex motion	S2 SRC	36 – 48	Celá topánka, šírka 11	9595.6			■		■	■	■	■	■			233
6996.9	uvex motion	S2 SRC	36 – 48	Celá topánka, šírka 12	9595.9			■		■	■	■	■	■			233
6997.8	uvex motion style	O1 FO SRC	36 – 50	Topánka (pracovná topánka)	9595.6			■		■	■	■	■	■			229/249
6998.8	uvex motion style	S1 SRC	36 – 48	Topánka	9595.6			■		■	■	■	■	■			229
6999.2	uvex motion sport	S1 P SRC	36 – 48	Topánka	9595.6		■	■		■	■	■	■	■			228
6999.8	uvex motion sport	S1 SRC	36 – 48	Topánka	9595.6			■		■	■	■	■	■			228
8400.2	uvex quatro pro	S3 SRC	38 – 50	Topánka	9595.4	■		■		■	■	■	■	■			241
8401.2	uvex quatro pro	S3 SRC	38 – 50	Šnurovací celá topánka	9595.4	■		■		■	■	■	■	■			241
8402.2	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 – 50	Šnurovací zimná topánka	9595.4	■		■		■	■	■	■	■			242
8403.2	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 – 50	Zimná topánka, na zips	9595.4	■		■		■	■	■	■	■			242
8403.9	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 – 50	Zimná topánka na zips	9595.4			■		■	■	■	■	■			242
8414.2	uvex quatro GORE-TEX®	S3 WR	38 – 48	Topánka	9598.4	■		■		■	■	■	■	■		■	243
8415.2	uvex quatro GORE-TEX®	S3 WR	38 – 48	Celá topánka	9598.4	■		■		■	■	■	■	■		■	243

Bezpečnostná obuv

Prehľad

Obj. č.	Kolekcia	EN ISO 20345	Velkosti	Výrobok	Náhradná vložka	ocelová medzipodrážka	uvex xenova®	uvex climazone	uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	hydroflex® foam ESD	neutrálne pre laky	uvex medicare(BGR 191)	Enorma Z 1259	GORE-TEX®	Strana
8450.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 – 48	Topánka	9595.4	■				■							244
8450.9	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38 – 48	Topánka	9595.4						■						244
8451.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 – 48	Topánka na šnurovanie	9595.4	■					■						244
8451.9	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38 – 48	Topánka na šnurovanie	9595.4						■						244
8454.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 – 48	Zimná topánka	9595.4	■	■			■							244
8463.9	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 – 48	Zváracia topánka	9595.4					■							245
8464.9	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 – 48	Zváracia/zlievárenská topánka	9595.4					■							245
8465.0	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 – 48	Zlievárenská topánka	9595.4					■							245
8466.2	uvex origin	S3 HI CI HRO M SRC	38 – 48	Celá topánka s metatarzálnou ochranou	9595.4	■				■							245
8511.7	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 10	9534.7			■	■								213
8511.8	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	213
8511.9	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 12	9534.9			■	■					■	■	■	213
8512.7	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 10	9534.7			■	■					■	■	■	213
8512.8	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	213
8512.9	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 12	9534.9			■	■					■	■	■	213
8540.0	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 14	9534.0			■	■					■	■	■	212
8540.7	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 10	9534.7			■	■					■	■	■	212
8540.8	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	212
8540.9	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 12	9534.9			■	■					■	■	■	212
8541.0	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka na šnurovanie, perforovaná, šírka 14	9534.0			■	■					■	■	■	212
8541.7	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka na šnurovanie, perforovaná, šírka 10	9534.7			■	■					■	■	■	212
8541.8	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka na šnurovanie, perforovaná, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	212
8541.9	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka na šnurovanie, perforovaná, šírka 12	9534.9			■	■					■	■	■	212
8542.0	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šírka 14	9534.0			■	■					■	■	■	210
8542.7	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šírka 10	9534.7			■	■					■	■	■	210
8542.8	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	210
8542.9	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šírka 12	9534.9			■	■					■	■	■	210
8543.0	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 14	9534.0			■	■					■	■	■	210
8543.7	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 10	9534.7			■	■					■	■	■	210
8543.8	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	210
8543.9	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Topánka, perforovaná, šírka 12	9534.9			■	■					■	■	■	210
8544.0	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Topánka, šírka 14	9534.0			■	■					■	■	■	211
8544.7	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Topánka, šírka 10	9534.7			■	■					■	■	■	211
8544.8	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Topánka, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	211
8544.9	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Topánka, širé 12	9534.9			■	■					■	■	■	211
8545.0	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Topánka na šnurovanie, šírka 14	9534.0			■	■					■	■	■	211
8545.7	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Topánka na šnurovanie, šírka 10	9534.7			■	■					■	■	■	211
8545.8	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Topánka na šnurovanie, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	211
8545.9	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Topánka na šnurovanie, šírka 12	9534.9			■	■					■	■	■	211
8560.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Sandál, šírka 10	9534.7			■	■					■	■	■	214
8560.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Sandál, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	214
8561.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Topánka, perforovaná, šírka 10	9534.7			■	■					■	■	■	214
8561.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Topánka, perforovaná, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	214
8562.7	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 – 43	Topánka, šírka 10	9534.7			■	■					■	■	■	214
8562.8	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 – 43	Topánka, šírka 11	9534.8			■	■					■	■	■	214
8692.9	uvex ladies allround	S1 SRC	35 – 43	Šnurovací celá topánka	9595.2			■			■	■	■	■	■	■	217
8694.9	uvex ladies allround	S1 SRC	35 – 43	Sandál	9595.2			■			■	■	■	■	■	■	216
8695.9	uvex ladies allround	S1 SRC	35 – 43	Topánka perforovaná	9595.2			■			■	■	■	■	■	■	216
8696.9	uvex ladies allround	S1 SRC	35 – 43	Topánka	9595.2			■			■	■	■	■	■	■	216
8698.2	uvex ladies allround	S3 SRC	35 – 43	Topánka	9595.2		■	■			■	■	■	■	■	■	217
8699.2	uvex ladies allround	S3 SRC	35 – 43	Celá topánka	9595.2		■	■			■	■	■	■	■	■	217
9455.8	uvex atc pro	S1 HRO SRC	39 – 48	Sandál	9595.6			■			■	■	■	■	■	■	234

Obj. č.	Kolekcia	EN ISO 20345	Velkosti	Výrobok	Náhradná vložka	ocelová medzipodrážka	uvex xenova®	uvex climazone	uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	hydroflex® foam ESD	neutrálne pre laky	uvex medicare(BGR 191)	Enorma Z 1259	GORE-TEX®	Strana
9456.8	uvex atc pro	S1 HRO SRC	39 – 48	Topánka, perforovaná	9595.6			■		■	■			■	■		234
9457.2	uvex atc pro	S3 HRO SRC	39 – 48	Topánka	9595.6		■			■	■			■	■		235
9457.8	uvex atc pro	S2 HRO SRC	39 – 48	Topánka	9595.6			■		■	■			■	■		235
9458.8	uvex atc pro	S2 HRO SRC	39 – 48	Celá topánka	9595.6			■		■	■			■	■		235
9475.6	Holinka NORA	S5 SRA	37 – 50	bezpečnostná čižma z PVC	-	■											253
9494.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 – 48	Topánka	9595.0			■		■							248
9495.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 – 48	Topánka	9595.0			■		■							248
9496.1	uvex motorsport	O1 FO SRA	36 – 48	Topánka (pracovná topánka)	9595.0			■		■							249
9496.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 – 48	Topánka	9595.0			■		■							248
9497.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 – 48	Topánka	9595.0			■		■							248
9500.2	uvex xenova® atc	S3 SRC	35 – 50	Topánka	-		■	■	■					■	■		239
9501.2	uvex xenova® atc	S3 SRC	35 – 50	Topánka	-		■	■	■					■	■		239
9501.8	uvex xenova® atc	S2 SRC	35 – 50	Topánka	-			■	■					■	■		239
9502.2	uvex xenova® atc	S3 WR SRC	35 – 50	Topánka	-		■	■	■					■	■	■	239
9503.2	uvex xenova® atc	S3 WR SRC	35 – 50	Topánka	-		■	■	■					■	■	■	239
9534.0	náhradní vložka do obuvi		35 – 52	Pohodlná priedušná vložka, šírka 14				■									250
9534.7	náhradní vložka do obuvi		35 – 52	Pohodlná priedušná vložka, šírka 10				■									250
9534.8	náhradní vložka do obuvi		35 – 52	Pohodlná priedušná vložka, šírka 11				■									250
9534.9	náhradní vložka do obuvi		35 – 52	Pohodlná priedušná vložka, šírka 12				■									250
9541.4	uvex office	S1 SRA	38 – 47	Topánka	-					■	■						246
9541.9	uvex office	S1 SRA	38 – 47	Topánka	-					■							246
9542.2	uvex office	S1 P SRA	38 – 47	Topánka	-	■				■							246
9581.9	uvex performance	S2 SRA	38 – 48	Topánka	9598.6					■				■			247
9582.2	uvex performance	S3 SRA	38 – 47	Celá topánka	9598.6	■				■				■			247
9582.9	uvex performance	S2 SRA	38 – 48	Celá topánka	9598.6					■				■			247
9595.0	náhradní vložka do obuvi		36 – 48	Superpohodlná priedušná vložka uvex hydroflex® GEL	-			■		■							251
9595.2	náhradní vložka do obuvi		35 – 43	Pohodlná priedušná penová vložka uvex 3D hydroflex®	-			■		■							250
9595.4	náhradní vložka do obuvi		38 – 50	Pohodlná priedušná penová vložka uvex 3D hydroflex®	-			■		■							250
9595.5	náhradní vložka do obuvi		38 – 48	Pohodlná priedušná vložka	-			■									251
9595.6	náhradní vložka do obuvi		35 – 50	Pohodlná priedušná penová vložka uvex 3D hydroflex®	-			■		■							250
9595.7	náhradní vložka do obuvi		35 – 50	Superpohodlná priedušná vložka uvex hydroflex® GEL	-			■		■							251
9595.9	náhradní vložka do obuvi		35 – 50	Superpohodlná priedušná vložka uvex hydroflex® GEL	-			■		■							251
9598.6	náhradní vložka do obuvi		38 – 48	Superpohodlná priedušná vložka uvex hydroflex® GEL	-			■		■							251
9698.100	uvex nano shoe add on			Impregnácia topánok	-												252
9698.200	uvex nano shoe add in			Dezinfekčný prostriedok na topánky	-												252
9875.4	príslušenství		39 – 48	Trikotové podšívkové ponožky	-												253

Bezpečnostné kategórie v súlade s ISO 20345

- SB Špecifikácie pre bezpečnostné topánky na priemyselné použitie so špičkou s odolnosťou 200 joulov
- S1 Oblasť, v ktorej sa neočakáva, že budú mať vplyv účinky vlhkosti. Antistatická vlastnosti, absorpcia energie na päte, vyžaduje sa tiež uzavretá oblasť päty a odolnosť voči palivám a naftu.
- S2 Oblasť, v ktorých možno očakávať aj účinky vlhkosti. Navyše k S1 ešte vodu odpudzujúca (vode odolná) koža.
- S3 Oblasť pre topánky S2, v ktorých sa vyžaduje aj odolnosť voči prepichu a vzorovaná podrážka.
- S5 Mokré oblasti, v ktorých sa vyžaduje aj odolnosť voči prepichu a vzorovaná podrážka.

uvex academy

Priemyselná ochranná obuv



Tento praktický seminár vám pomôže analyzovať nebezpečenstvá, ktorým zamestnanci čelia, určiť, aké vybavenie je potrebné na zachovanie ich bezpečia a vybrať najvhodnejšiu ochrannú obuv.

- Základné informácie o oblastiach aplikácie obuvi OPP
- Informácie o normách, rozdiely medzi primárnymi a sekundárnymi požiadavkami a ich aplikáciami
- Popis označení, ktoré možno nájsť na ochrannej obuvi a významu rozličných kódov
- Identifikácia a vyhodnotenie nebezpečenstiev, vyvinutie stratégie analýzy rizika a porozumenie, ktoré bezpečnostné vybavenie je nutné
- Informácie o materiáloch, výrobných postupoch a oblastiach aplikácie, ktoré zahŕňajú:
 - Materiály zvrška a podšívku
 - Podrážky
 - Ochranné špičky
 - Vložka odolná voči prepichu
- Výber správnej ochrannej obuvi pre každú aplikáciu.



Cieľová skupina

Tí, ktorí sú v rámci spoločnosti zodpovední za zdravie a bezpečnosť zamestnancov, teda pracovníci pre zdravie a bezpečnosť, špecializovaní kupujúci a predstavitelia zamestnaneckých skupín.

Na získanie ďalších informácií alebo na rezerváciu miesta navštívte stránku **uvex-academy.de**, zavolajte na **+49 911 9736-1710** alebo napíšte e-mail na adresu **academy@uvex.de**